ANNIVERSAIRE 40 ANS 84 24 MR.JARDINAGE

MISSION PROMOS

FAITES LE PLEIN DE REMISE !

~~379~~
329 €

MP 35 L
Voir détails en page 6
EXISTE EN
version
MP 40 L

Compact et maniable

PTL 1086C
Voir détails en page 4
EXISTE EN
version hydrostatique
PTL 1086H

~~1949~~
1699 €

~~319~~
279 €

PTM 460 TLX Tractée
Voir détails en page 3
EXISTE EN
version poussée
PTM 460 P

Meilleur rapport / qualité prix
4 Fonctions

849 €
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 851.50€

RS1200
Voir détail en page 2

Offres valables du **4 mars au 19 avril 2024**

MR JARDINAGE
Expert en Matériel de Jardin

MOSSET MOTOCULTURE

www.mosset-motoculture.fr

Colombia

299 €
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 301.50€

Légère et facile à manipuler

9,4 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

PM 38 Li Poussée

Batterie Lithium 48 V - 2 Ah - Poussée
Carter de coupe polypropylène 38 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
6 positions de 25 à 75 mm
Bac rigide 40 litres
Inclus chargeur et batterie

EXISTE EN
Carter de coupe 42cm
PM 42 Li

POUR L'ACHAT D'UNE TONDEUSE À BATTERIE DE LA GAMME PM

40% DE REMISE SUR L'OUTIL PORTATIF DE VOTRE CHOIX

ANNIVERSAIRE 40 ANS 84 24 MR.JARDINAGE

599 €
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 601.50€

3 en 1
Ramassage
Ejection arrière et latérale
Mulching

9,6 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

PM 46 TLi Tractée

2 batteries Lithium 48 V - 4 Ah + 2Ah - Tractée
Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions de 25 à 75 mm
Bac mixte 60 litres
Inclus chargeur et 2 batteries

CBLi

Coupe-bordures à batterie Lithium 48V - 2 Ah
Poignée réglable
Tap&Go
Fil de 1,6 mm
Coupe de 25 cm
Inclus batterie et chargeur
Autonomie 20 minutes
Poids 3 kg

199 €
ÉCO PART. 0.85€ SOIT 199.85€

Moteur à induction et vitesse variable pour une meilleure autonomie

THLi

Taille-haies à batterie Lithium 48 V - 2 Ah
Lame 580 mm
Écartement 18 mm
Inclus batterie et chargeur
Autonomie 50 minutes
Poids 3,5 kg

199 €
ÉCO PART. 0.85€ SOIT 199.85€

Poignée ergonomique et orientable

SLi

Souffleur à batterie Lithium 48V - 2 Ah
Vitesse de sortie 55 m/s
684 m³/h
Inclus batterie et chargeur
Autonomie 20 à 30 minutes
Poids 2,6 kg

199 €
ÉCO PART. 0.85€ SOIT 199.85€

3 positions de vitesse pour nettoyer différents types de débris et de surfaces

~~3499~~
3199 €
ÉCO PART. 10.00€ SOIT 3209.00€

Autonomie 120 à 150 minutes selon conditions d'utilisation

8,5 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

E-RIDER PTL 1098E

Transmission 1200 W, moteur de coupe 1350 W, batterie 48 V / 75 Ah
Largeur de coupe 98 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 100 mm
Équipements : Roues 15x16" - Compteur horaire

ABRI ROBOT OFFERT !

SARP

RS1200

Base de chargement, chargeur, 250 cavaliers, bobine de 200 m de fil, 6 vis de fixation de base, 6 couteaux et 6 vis de rechange

849 €
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 851.50€

8,2 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

~~5899~~
5499 €
ÉCO PART. 10.00€ SOIT 5509.00€

NOUVEAU

9,5 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

PTZ 108E

Moteur Transmission 1200 W
4 batteries 60 V + 10 Ah
Largeur de coupe 108 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 30 à 110 cm
Compteur horaire
Roues 11x19"
Autonomie 100 min

~~289~~
269 €
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 271.50€

Grandes roues à l'arrière

PM 482 E Poussée

Électrique 1600 W
Carter de coupe acier 48 cm
Relevage centralisé 6 positions de 25 à 65 mm
Bac mixte de 60 litres

EXISTE EN
Version Tractée
PM482TE

~~319~~
279 €

Meilleur rapport qualité / prix
4 Fonctions

PTM 460 TLX Tractée

Moteur Loncin139 cm³
Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions de 25 à 75 mm
Bac de ramassage mixte 65 litres
Équipement : Roues 200/254

EXISTE EN
Version Poussée
PTM460P

~~419~~
389 €

Démarrage facilité grâce à son starter automatique

PM 508 TCG tractée

Moteur ST 140 - 139 cm³
Carter Acier galvanisé 48 cm
Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 25 à 65 mm
Bac de ramassage sac mixte 70 litres avec indicateur bac plein
Roues 180/240

EXISTE EN
moteur Honda + variateur de vitesse
PM508THXGV

~~459~~
399 €

Moteur Honda à starter automatique = démarrage facile
4 fonctions

PTM 460 THX tractée

POWERED by HONDA

Moteur HONDA GCVx 170 - 3 en 1
Carter Acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées de 30 à 70 mm
Bac de ramassage sac mixte 65 litres avec indicateur de bac plein
Roues 200/254

EXISTE EN
moteur LONCIN et à démarrage électrique
PTM460TIVX

~~549~~
499 €

Adapté aux grandes surfaces
Carter acier galvanisé
4 Fonctions

PM 554 TCGX tractée

Moteur ST 200
Carter Acier galvanisé 53 cm
Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 25 à 80 mm
Bac de ramassage sac mixte 70 litres avec indicateur bac plein

EXISTE EN
moteur Honda + variateur de vitesse
PM554THXGV

~~439~~
389 €

Traitement carter cataphorèse
4 Fonctions

PTM 530 TLXV Tractée

Moteur Loncin 196 cm³ - Tractée - Variateur de vitesse
Carter de coupe acier traitement cataphorèse 53 cm
Réglage hauteur de coupe 7 positions centralisées de 25 à 75 mm
Bac de ramassage sac mixte 65 litres avec indicateur bac plein
Équipement : Roues 200/254

569 €

3 fonctions : éjection arrière, ramassage et mulching

PM 480 ATK Tractée

Moteur EMAK K655 OVH - 166 cm³
Carter Aluminium de coupe 46 cm
Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 28 à 65 mm
Bac de ramassage 80 litres

EXISTE EN
moteur Honda
PM530ATH

649 €

Guidon ergonomique et indicateur de bac plein

PM 530 ATK Tractée

Moteur EMAK K805 OVH - 196 cm³
Carter de coupe aluminium 51 cm
Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 28 à 65 mm
Bac de ramassage 80 litres

EXISTE EN
En Moteur Honda à 799 €
PM530ATH

~~2259~~
2099 €

Confort de conduite accru grâce à la transmission hydrostatique
Kit mulching inclus

PL 1098 HC

Moteur ST 7750 series - 452 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 98 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Équipements : Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturateur Mulching
Option : Chargeur de batterie

~~2759~~
2559 €

Moteur adapté au travail dans la pente
Attelage inclus

PL 2108 H

Moteur ST550 Bicylindre - 586 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 108 cm
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Équipement : Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturateur Mulching -, Roues arrière en 20"
Option : Chargeur de batterie

EXISTE EN
Moteur Kawasaki Bi-Cylindre
PL 2108 HKT

~~1929~~
1699 €

Machine compacte

PA 135C72

ST 7050 - 352 cm³
Transmission mécanique
Largeur de coupe 72 cm
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 80 mm
Monolame mulching
Bac de ramassage 170 L
Option : Chargeur de batterie / Obturateur mulching

EXISTE EN
avancement hydrostatique
PA135C72H

~~1949~~
1699 €

Compact et maniable

PTL 1086C

Autoportée éjection latérale
Moteur Loncin 352 cm³
Transmission mécanique
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 100 mm
Éjection latérale
Équipement :
Roues 15x18"
Crochet attelage inclus
Phares à LED

EXISTE EN
version hydrostatique
PTL 1086H

~~2279~~
1999 €

Arrêt du lamier bac plein

PTA 150L86C

Moteur Loncin 352 cm³
Transmission mécanique 5 AV + 1 AR
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 100 mm
Éjection arrière
Équipement :
- Roues 15x18"
- Phares à LED
- Bac de ramassage 245 litres

EXISTE EN
avancement hydrostatique
PTA160L86H

~~3079~~
2699 €

Moteur monocylindre puissant

PTA 165L102H

Moteur Loncin 546 cm³
Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 102 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 100 mm
Équipement : Roues 15x18" - Phares à LED
Bac de ramassage 245 litres

EXISTE EN
moteur bicylindre et coupe de 98 cm
PA165C98H

~~3769~~
3299 €

PTA 185L102H

Moteur Loncin 586 cm³
Transmission Hydrostatique
Largeur de coupe 102 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 100 mm
Ejection Arrière - Phares à LED
Roues 15x20" - Bac de ramassage 300 L

EXISTE EN
20CV et 112cm de coupe
PTA200L112H

~~4549~~
4199 €

Moteur Bicylindre Kawasaki adapté au terrain en pente
Embrayage électromagnétique
Chargeur de batterie inclus
Grand châssis

Powered by Kawasaki

PA 185KB102 H

Kawasaki FS 481V Bicylindre - 603 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 102 cm
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm
2 lames mulching à rotation inversée
Obturateur mulching - Pare-chocs avant - Chargeur de batterie
Bac de ramassage 300 L avec signal de remplissage

EXISTE EN
largeur 92 cm
PA165KB92H

~~799~~
749 €

Poignée «homme mort»
Hauteur centralisée au guidon
Roue pivotante avant

P502
Tondeuse débroussailleuse
Moteur Rato 170 cm³
1 vitesse d'avancement : 2,3 km/h
Coupe 51 cm
Poignée «homme-mort»
Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon
Guidon démontable
Roue avant pivotante

~~1069~~
989 €

Hauteur centralisée au guidon

DB 53 BS
Moteur B&S 675 EXi - 163 cm³
Boite de vitesse 1 AV
Largeur de travail 51 cm
Relevage centralisé 3 hauteurs de coupe de 40, 60 et 80 mm
Guidon réglable en hauteur
Grandes roues arrière Ø 420 mm

EXISTE EN
moteur Dormak L200 - 170 cm³
DB 50 L

~~899~~
849 €

Agile et maniable

MINIEFFE-R
Porte-outils avec outil débroussailleuse
Moteur RATO 200 - 200 cm³
1 AV + 1 AR par courroie
Guidon réglable en hauteur
Roues 13x500x6
Débroussailleuse : Largeur de travail 53 cm - Hauteur de coupe de 50 à 75 mm

EXISTE EN
moteur Honda
MINIEFFE-H

~~7199~~
6799 €

3 fonctions : tondre, faucher et débroussailler

RALF 92 K
Tondeuse - Débroussailleuse
EMAK K2400 AVD - Bicylindre - 708 cm³
Transmission Hydrostatique
Coupe 92 cm
Embrayage de lame électromagnétique - Plateau débroussailleur
Hauteur de coupe de 50 à 100 mm + 1 position de transport
Différentiel avec blocage
Roues agraires avant et arrière
Phares avant - Compteur horaire
Arceau de sécurité repliable, pare-chocs AV et AR
Protections latérales

EXISTE EN
moteur B&S
RALF 92

~~459~~
389 €

Lunettes de protection

S 427 C
Débroussailleuse
Moteur Kawasaki TJ 027E - 26,3 cm³
Poignée Cerceau
Tube Ø 24 mm
Tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - Lunettes de protection
Harnais confort
Poids 5,95 kg

EXISTE EN
poignée guidon
S 427 G

~~619~~
549 €

X 853 G
Débroussailleuse
Moteur Kawasaki TJ 053 E - 53,2 cm³
Lanceur à inertie
Poignée Guidon
Tube Ø 28 mm
Tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - Lunettes de protection
Harnais grand confort

EXISTE EN
moteur 45 cm³
X 845 G

~~179~~
149 €

KPC

KM2610S
Moteur 2 temps refroidi par air (EURO5)
25,4 cm³
Longueur guide 25 cm
Chaîne Oregon 3/8"
Carburateur Walbro
Poids 2,8 kg
Spéciale pour l'élagage

~~399~~
349 €

Poignée tournante

Powered by Kawasaki

KTH 600 L

Taille-haies

Kawasaki TJ 023V - 22,5 cm³
Longueur de lame 563 mm double tranchant
Poignée Tournante
Réservoir carburant 0,43 L
Châssis anti-vibration
Lamier ajouré pour une meilleure évacuation de la coupe
Poids à vide 4,8 kg

EXISTE EN
lamier de 75 cm
KTH 750

~~899~~
799 €

Compact et maniable

PBK 800 N-R

Moteur KPC LS208 EURO V - 7,0 HP
2 lames réversibles
Ø de broyage admissible de 15 à 50 mm

EXISTE EN
moteur B&S - D.45 à 80mm
PBK 1000

~~939~~
859 €

Compact pour un rangement facilité

PLR 800 TN

Fendeuse de bûches

Moteur 2300 W / 3,13 HP / 230 V
Puissance de fendage 8 tonnes
Ø bûches 400 mm
Longueur de coupe 650 mm

~~379~~
329 €

MP 35 L

Moteur Loncin LC148F - 79 cm³
Boîte de vitesse 1 AV
Largeur de travail 40 cm
4 fraises rivées de Ø 240 mm
Guidon réglable en hauteur
Équipements : Béquille non réglable - Roue de transport arrière
Poids 27 kg

EXISTE EN
40 cm de large
MP 40 L

~~499~~
439 €

MP 50 LR

Moteur Loncin LC148F - 79 cm³
Boîte de vitesse 1 AV + 1 AR
Largeur de travail 50 cm
4 fraises boulonnées Ø 300 mm avec disque protège-plantes
Guidon réglable en hauteur
Équipements : Roue de transport avant - Béquille réglable
Poids 37 kg

EXISTE EN
60 cm de large
MP 60 LR

~~829~~
769 €

POWERED by HONDA

MP 90 HR

Moteur Honda GP160 - 163 cm³
Boîte de vitesse 1 AV + 1 AR
Largeur de travail 92 cm
6 fraises boulonnées Ø 360 mm avec disque protège-plantes
Guidon déportable et réglable en hauteur
Équipements : Roue de transport avant - Béquille réglable
Poids 57 kg

~~959~~
859 €

Moteur puissant
Guidon réglable en hauteur

PRT2R

Moteur RATO R210 - 208 cm³
Boîte de vitesse 1 AV + 1 AR par courroie
Largeur de travail 50 cm
Fraise arrière rotative Ø 320 mm
Guidon réglable en hauteur
Roues pneumatiques avec semi-différenciel 13 x 5,00-6

EXISTE EN
moteur B&S
PRT2B

~~1139~~
1049 €

Moteur puissant
Guidon réglable en hauteur

PRT3L

Moteur Loncin TM70 - 208 cm³
Boîte de vitesse 2 AV + 2 AR par courroie
Largeur de travail 60 cm
Fraise arrière rotative Ø 320 mm
Guidon réglable en hauteur
Roues pneumatiques avec semi-différenciel 13x5,00-6

EXISTE EN
moteur Honda
PRT3H

~~7699~~

6799 €

KPC

Maniable et compact

KT562

Dimensions 2230 x 690 x 1585 mm
Moteur TR306 Essence 6,3 kW 306 cm³
Profondeur maximale d'excavation 1200 mm
Poids opérationnel 562 kg
Force maximale bras d'excavation 485 kg
Force d'excavation du godet 815 kg
Godet standard Moteur 0,011 m³ 290 mm

CAPTAIN COMPACT TRACTORS

9999 €

Leviers de Vitesses latérales
Direction assistée

EU223

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 21,5 cv
Refroidissement liquide - Direction assistée
4 roues motrices - Vitesses synchonisées
Vitesses : 9 AV + 3 AR
Passage de vitesse latérale
1 distributeur hydraulique DE
Prise de force 540 et 1000 tr/min
Masses AV - Poids 900 kg
Homologué CE - Certificat d'immatriculation
Photo avec pneus radial standard
Options :
avec pneus radial XL : 10399€
avec pneus Garden Pro : 10499€
avec pneus gazon : 10699€

VENEZ DÉCOUVRIR LA GAMME DE TRACTEUR CAPTAIN EN MAGASIN

~~939~~

869 €

Colombia

Rasettes réglables et interchangeables
Roue de profondeur

PBR 95

Charrue réversible à déport latéral 1/2 tour 9"-20cm
Socs à coutres soudés
Rasettes réglables et interchangeables
Roue de profondeur réglable : 16 - 18 cm
Existe en PBR120

EXISTE EN
12"
PBR 120

~~1199~~

999 €

MAJAR

Caisse Monobloc plus rigide
Réglage hauteur de coupe parpartie centrale

GC105

Puissance du tracteur 25CV
Largeur de travail 105cm

~~1309~~

1229 €

DelMorino

TANGO 105 C

Fraise
Boîtier COMER aluminium 540 t / min
Largeur de travail 105 cm - 20 couteaux L
Transmission par chaîne ASA 80 avec tendeur à ressort réglable
Panneau arrière réglable - Patins réglables
Attelage 3 points déportable 1° catégorie
Cardan boulon 2° catégorie (en option)

Colombia

~~899~~
859 €

COL 1.51
Remorque bagagère
Poids en charge (PTAC) 500/650/750 kg
Poids à vide 120 kg
Dim. utiles 150 x 110 x 45 cm
Roues 155/70 R 13
Capacité de l'essieu 750 kg

EXISTE EN
1,70 m - **COL 1.71**

~~999~~
899 €

COL 2.01
Remorque bagagère
MMA (Ex PTAC) 500/650/750 kg
Poids à vide 173 kg
Capacité de l'essieu 750 kg
Dim. utiles 201 x 135 x 45 cm
Pas de frein
Roues 155/70R13

EXISTE EN
simple essieu de 2.50m - **COL 2.51**
deux essieux - **COL 2.52**

LARGE CHOIX DE RAMPES

~~63.99~~
54.99 €

6739A
Acier
Longueur 150 cm, largeur 22.5 cm
Poids 12.5 kg (par paire)
Capacité de charge 1 m = 350 kg

~~759~~
699 €

CARRY R
Brouette automotrice
Moteur RATO RV170-S - 170 cm³
1 AV (3,65 km/h) + 1 AR (2 km/h)
Transmission à engrenages dans un bain d'huile et courroie
Cuve zinguée avec bennage avant
Roues AV gonflables 13 x 500 x 6
Roues AR caoutchoutées et pivotantes
Frein de sécurité automatique
Charge 100 kg (85 L)

EXISTE EN
moteur B&S - **CARRY B**

~~499~~
469 €

SD 40 L
Moteur Loncin LC148F - 79 cm³
Largeur de travail 40 cm
16 couteaux fixes
Réglage profondeur de travail par vis frontale
Châssis acier
Roues plastiques Ø 180 mm
Bac de ramassage 45 litres
Poids 45 kg

EXISTE EN
moteur Honda - **SD 40 H**

3 ANS ZEN GARANTIE
5 ANS ZEN GARANTIE

Avec la garantie zen, votre sérénité est assurée !

La garantie ZEN ne s'applique que sur les tondeuses et autoportées Colombia à essence sous réserve d'un entretien annuel effectué dans un atelier Mr.Jardinage : voir les conditions générales de la Garantie ZEN en magasin.

DÉPANN'EXPRESS
Affûtage de lame, problème de démarrage ? Vous n'avez pas envie d'attendre et vous avez bien raison : faites appel à Dépann'Express qui vous garantit une intervention rapide ! (Voir conditions en magasin).

Financer vos achats ? On peut.

Mr.Jardinage a choisi Sofinco Partner pour vos solutions de financement

RÉGLEZ EN 4X SANS FRAIS

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Crédit accessoire à une vente réservé aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 euros. Siège social : 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue par CA Consumer Finance et est diffusée par votre vendeur qui agit en tant qu'intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opération de crédit sans agir en qualité de prêteur.

MOI, JE ME SIMPLIFIE LE JARDIN,

MR JARDINAGE Expert en Matériel de Jardin
SERVICE LOCATION

MON MATÉRIEL JE LE LOUE.

Chez MrJardinage, vous pouvez louer la plupart des matériels. C'est aussi un excellent moyen d'essayer un modèle avant de l'acheter !

Pour tout savoir sur la location, rapprochez-vous de votre point de vente MrJardinage ou rendez-vous sur **www.mr-jardinage.com**

Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreur typographique - Toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum - Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis - Chaque magasin est indépendant, il fixe librement les conditions de l'offre contenue dans ce dépliant Les prix promotionnels de ce dépliant s'entendent marchandises sans montage et mise en route, (voir conditions selon magasin), toute livraison pourra être demandée par le client au barème affiché en magasin - Tout produit non exposé exceptionnellement en magasin pourra être fourni selon les délais usuels de nos fournisseurs. Matériel éligible à l'indice de réparabilité avec indice non indiqué : se rapprocher de votre point de vente. Conception & Edition : Caramba Communication - Caramba-com.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

MOSSET MOTOCULTURE

1 avenue des 3 provinces
Rond-point route de Nantes
49300 CHOLET
Tél. 02 41 62 39 86
www.mosset-motoculture.fr

Offres valables du **4 mars au 19 avril 2024**

N° Siren : 389 951 435 00020