



**TONDEUSE AUTOPORTÉE  
PL 1098 C**

À retrouver en page 4  
EXISTE AVEC  
avancement hydrostatique  
PL 1098 HC

799€  
**1699€**



# LES PROMOS DE PRINTEMPS 2025



299€  
**265€**

+ Meilleur rapport  
qualité/prix  
4 Fonctions

**TONDEUSE THERMIQUE  
PTM 460 TLX tractée**

À retrouver en page 3  
EXISTE EN  
PTM460 POUSSÉE

539€  
**499€**  
ÉCO PART. 3.12€ SOIT 502.12€

+ 3 roues  
Écran LCD  
Protection à l'eau  
IPX5



**ROBOT  
RSM600**

À retrouver en page 2



359€  
**329€**

**MOTOBINEUSE  
MP 35 L**

À retrouver en page 6

539€

**499€**

ÉCO PART. 3.12€ SOIT 502.12€

- + 3 roues
- Écran LCD
- Protection à l'eau IPX5



**SARP**

**RSM600**

Largeur de coupe 20 cm  
Coupe flottante avec 3 lames pivotantes  
Hauteur de coupe 20 - 60 mm  
Batterie Lithium 20 V - 2.5 Ah  
Tenue en pente 24° - 45 %

**E-RIDER PTL 1098E**

Transmission électrique, moteur de coupe 1350 W, batterie 48 V / 75 Ah  
Largeur de coupe : 98 cm à 2 lames  
Hauteur de coupe : 7 positions de 30 à 100 mm  
Équipements : Roues 15x16" - Compteur horaire - Siège confort - Attelage remorque  
Temps de travail : 80 à 100 min  
Vitesse AV : 12,8 km/h / Vitesse AR : 3,5 km/h

3499€

**3199€**

ÉCO PART. 10.00€ SOIT 3209.00€

- + Autonomie 80 à 100 minutes selon conditions d'utilisation



849€

**799€**

ÉCO PART. 3.12€ SOIT 802.12€

- + 4 roues



**SARP**

**RSL1200**

Largeur de coupe 22 cm  
Coupe flottante avec 3 lames pivotantes  
Hauteur de coupe 20 - 60 mm  
Batterie lithium 20 V - 4 Ah  
Tenue en pente 20° - 36 %

EXISTE EN  
RSL2000 5Ah - 1600m²

**POUR L'ACHAT D'UNE TONDEUSE À BATTERIE COLOMBIA DE LA GAMME PM ET D'UN OUTIL PORTATIF CBLI OU THLI OU SLI UN OUTIL PORTATIF COLOMBIA POUR 1€ DE PLUS !\***

**259€**

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 261.50€

- + Légère et facile à manipuler



**PM 38 Li Poussée**

Batterie Lithium 48 V - 2 Ah - Poussée  
Carter de coupe polypropylène 38 cm  
Réglage hauteur de coupe centralisé  
6 positions de 25 à 75 mm  
Bac rigide 40 litres  
Inclus chargeur et batterie

EXISTE EN  
Carter de coupe 42cm  
PM 42 Li

**CBLi**

Coupe-bordures à batterie  
Lithium 48V - 2 Ah  
Poignée réglable - Tap&Go  
Fil de 1,6 mm  
Coupe de 25 cm  
Inclus batterie et chargeur  
Autonomie 20 minutes  
Poids 3 kg

**159€**

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 159.85€

- + Moteur à induction et vitesse variable pour une meilleure autonomie



269€

**249€**

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 251.50€

- + Grandes roues à l'arrière



**PM 482 E Poussée**

Électrique 1600 W  
Carter de coupe acier 46 cm  
Relevage centralisé 6 positions de 22 à 65 mm  
Bac mixte de 60 litres  
Équipements : Roues 200/200 - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions

EXISTE EN  
Version Tractée 1600 W  
PM 482 TE

**499€**

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 501.50€

- + 3 en 1  
Ramassage  
Éjection arrière et latérale  
Mulching



**PM 46 TLi Tractée**

2 batteries Lithium 48 V - 4 Ah + 2Ah - Tractée  
Carter de coupe acier 46 cm  
Réglage hauteur 6 positions centralisées de 22 à 65 mm  
Bac mixte 60 litres  
Inclus chargeur et 2 batteries

**THLi**

Taille-haies à batterie  
Lithium 48 V - 2 Ah  
Lame 580 mm  
Écartement 18 mm  
Inclus batterie et chargeur  
Autonomie 50 minutes  
Poids 3,5 kg

**159€**

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 159.85€

- + Poignée ergonomique et orientable



**159€**

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 159.85€

- + 3 positions de vitesse pour nettoyer différents types de débris et de surfaces



**SLi**

Souffleur à batterie Lithium 48V - 2 Ah  
Vitesse de sortie 55 m/s  
684 m³/h  
Inclus batterie et chargeur  
Autonomie 20 à 30 minutes  
Poids 2,6 kg

439€

**409€**

POWERED by  
**HONDA**

**PM 480 THX**

Moteur : Honda GCVX145 - 145 cc  
Carter acier 46 cm  
Réglage hauteur de coupe 6 positions de 22 à 80mm  
Bac de ramassage hybride : 60 litres  
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching)

EXISTE EN

Moteur Lançin 140 cm3 - PM480TCX

+ Démarrage starter automatique

**NOUVEAU**



399€

**379€**

**PM 508 TCG tractée**

Moteur Stiga ST140 - 139 cm<sup>3</sup>  
Carter Acier galvanisé 48 cm  
Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 25 à 65 mm  
Bac de ramassage sac mixte 70 litres avec indicateur bac plein  
Roues 180/240

EXISTE EN

4 en 1 - Moteur Honda 167 cm3 - Variateur de Vitesse - PM508THXGV

+ Démarrage facilité grâce à son starter automatique



299€

**265€**

+ Meilleur rapport qualité/prix  
4 Fonctions



**PTM 460 TLX Tractée**

Moteur Lançin139 cm<sup>3</sup>  
Carter de coupe acier 46 cm  
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées de 30 à 70 mm  
Bac de ramassage mixte 65 litres  
Équipement : Roues 200/254

EXISTE EN

PTM460 PUSSEE

439€

**409€**

+ Démarrage électrique en appuyant sur le bouton  
4 fonctions



**PM 480 TIVX**

Stiga ST140 LS - 139 cm<sup>3</sup>  
Carter de coupe Acier 46 cm  
Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions de 22 à 80mm  
Bac de ramassage mixte 60 litres

**NOUVEAU**

389€

**359€**

+ Grande largeur  
4 fonctions



**PM 553 TCX**

Moteur Stiga ST170 - 166 cm<sup>3</sup>  
Carter de coupe acier 51 cm  
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées de 22 à 80 mm  
Bac de ramassage mixte 60 litres  
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching)

**NOUVEAU**

499€

**469€**

+ Adapté aux grandes surfaces  
Carter acier galvanisé  
4 Fonctions



**PM 554 TCGX tractée**

Moteur Stiga ST200 196 cm<sup>3</sup>  
Carter Acier galvanisé 53 cm  
Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 25 à 85 mm  
Bac de ramassage sac mixte 70 litres avec indicateur bac plein

EXISTE EN

4 en 1 - Moteur Honda 167 cm3 - Variateur de Vitesse - PM554THXGV

519€

**489€**

+ 3 fonctions :  
éjection arrière,  
ramassage et  
mulching



**PM 480 ATK Tractée**

Moteur EMAK K655 OVH - 166 cm<sup>3</sup>  
Carter Aluminium de coupe 46 cm  
Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 28 à 65 mm  
Bac de ramassage 80 litres

589€

**549€**

+ 3 fonctions :  
éjection arrière,  
ramassage et  
mulching



**PM 530 ATK Tractée**

Moteur EMAK K805 OVH - 196 cm<sup>3</sup>  
Carter de coupe aluminium 51 cm  
Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 28 à 65 mm  
Bac de ramassage 80 litres

EXISTE EN

En Moteur Honda  
PM 530 ATH

799€

1699€

**PL 1098 C**

Stiga ST350 - 352 cc  
Transmission mécanique 5 AV + 1AR  
Largeur de coupe 98 cm  
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm  
Pare-chocs avant, Crochet d'attelage,  
Obturbateur, Mulching  
Option : Chargeur de batterie

EXISTE EN

Avec avancement hydrostatique à PL 1098 HC



+ Boîte mécanique Carter équipé de roue anti-scalp

1999€

1899€

**PA 135C72 H**

Moteur Stiga ST350 - 352 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique par levier  
Largeur de coupe 72 cm à 11 lame  
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 80 mm  
Bac de ramassage 170 litres avec signal de remplissage  
Equipements : Roues 11x15 - Phares - Obturbateur mulching  
Option : Chargeur de batterie



+ Monolame Obturbateur mulching

1959€

1699€



**PTL 1086 H**

Moteur Loncin 413 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique  
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames  
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm  
Équipements : Roues 15x18 - Crochet d'attelage inclus - Phares à LED

2699€

2499€



**PL 2108 H**

Moteur ST550 Bicylindre - 586 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique à commande au pied  
Largeur de coupe 108 cm  
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm  
Équipement : Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturbateur Mulching - Roues arrière en 20"  
Option : Chargeur de batterie

EXISTE EN

Moteur Kawasaki Bicylindre PL 2108 HKT

4199€

3899€



NOUVEAU

**PL 2118 H**

Stiga ST600 Bicylindre - 586 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique à commande au pied  
Largeur de coupe 118 cm à 2 lames  
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm  
Équipement : Roues 16 x 20 - Pare-chocs avant - Phares Obturbateur mulching - Crochet d'attelage - Roulettes anti-scalp- Compteur d'heures

1999€

1899€

+ Bac de ramassage, capot avec phares, pare-chocs avant

NOUVEAU



**PA 150C84 M**

Stiga ST350 Monocylindre 352 cm<sup>3</sup>  
Transmission mécanique 5 AV + 1AR  
Largeur de coupe 84 cm à 2 lames  
Embrayage de lames électromagnétique  
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm  
Bac de ramassage 200 L  
Équipement : Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares Obturbateur mulching - Roulettes anti-scalp

EXISTE EN

Moteur de 452 cm<sup>3</sup> - Hydrostatique - PA165C84H

2999€

2799€

+ Transmission hydrostatique au pied Moteur adapté au travail dans la pente, kit mulching inclus



**PA 165C98 H**

Moteur bicylindre 550 series - 586 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique à commande au pied  
Largeur de coupe 98 cm - 2 lames mulching à rotation inversée  
Embrayage de lames électromagnétique  
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm.  
Bac de ramassage 240 litres avec signal de remplissage

EXISTE EN

Moteur Kawasaki Bicylindre - PA165KB98H

3699€

3499€

+ Moteur Bicylindre Transmission hydrostatique Kit mulching inclus Grand châssis



**PA 185CT102 H**

Moteur Stiga ST600 bicylindre 586 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique à commande au pied  
Largeur de coupe 102 cm - 2 lames mulching à rotation inversée  
Embrayage de lames électromagnétique  
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm  
Bac de ramassage 300 litres avec signal de remplissage  
Chargeur de batterie inclus

EXISTE EN

Moteur Kawasaki Bicylindre PA185KB102 H

199€

79€

**SARP**

- + Poignée « loupe » pour une plus grande maniabilité
- Démarrage rapide



**BT 2700 DL**

Moteur : 27,2 cm<sup>3</sup> - 1,0 kW / 1,3 HP - 8500 tr/min  
Résistance du lanceur au démarrage  
Diamètre de tube : 26 mm  
Réservoir carburant : 0,7 l  
Poids : 6 kg  
Poignée loupe

799€

749€

- + Poignée "homme mort"
- Hauteur centralisée au guidon
- Roue pivotante avant



**P502**

Tondeuse débroussailleuse  
Moteur Rato 170 cm<sup>3</sup>  
1 vitesse d'avancement : 2,3 km/h  
Coupe 51 cm  
Poignée "homme-mort"  
Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon  
Guidon démontable - Roue avant pivotante

1889€

989€

- + Hauteur centralisée au guidon

**HONDA**  
POWER EQUIPMENT

**DB 53 H**

Moteur GCVx170 - 166 cm<sup>3</sup>  
Boîte de vitesse 1AV  
Largeur de travail 52 cm  
Relevage centralisé 3 hauteurs de coupe de 40, 60 et 80 mm - Guidon réglable en hauteur  
Grandes roues arrière Ø 420 mm  
**EXISTE EN**  
Moteur LONCIN 50cm - DB50L



289€

199€

- + Poignée « loupe » pour une plus grande maniabilité.
- Boîtier robuste, avec réducteur traité thermiquement
- Démarrage facile



**BC 2700 DL**

Moteur : 27,2 cm<sup>3</sup> - 11000 tr/min  
Équipement : 1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents Ø 255 mm et 1 harnais  
Démarrage : Résistance du lanceur au démarrage  
Diamètre de tube : 26 mm  
Réservoir carburant : 0,7 l  
Poids : 6 kg  
**EXISTE EN**  
guidon poignée - BC 2700DW  
guidon - 36 cm<sup>3</sup> - BC 3600 FW

999€

899€

- + Agile et maniable
- Roues anti-crevaisson



**MINIEFFE-R**

Porte-outils avec outil débroussailleuse  
Moteur RATO 200 - 200 cm<sup>3</sup>  
1AV + 1AR par courroie  
Guidon réglable en hauteur - Roues 13x500x6  
Débroussailleuse : Largeur de travail 53 cm - Hauteur de coupe de 50 à 75 mm  
**EXISTE EN**  
Moteur HONDA - MINIEFFE-H

1899€

999€

- + Facile à utiliser et extrêmement maniable, il est recommandé sur des surfaces jusqu'à 6.000 m<sup>2</sup>

**BILAMA-LC**

Faucheuse  
Moteur Loncin 139 OHV - 139 cm<sup>3</sup>  
1 marche AV à 2,6 km/h  
Largeur de travail 87 cm  
Guidon réglable en hauteur et latéralement  
Roues 13x500x6  
Existe en M310 à 1439€



5299€

4899€

- + Une des plus compactes de sa catégorie !
- Equipé du : Dormak Cutting System

**NOUVEAU**

**PRXH 80/16**

Équipée d'un moteur Loncin de 452 cc et d'une coupe de 78 cm pour une efficacité à la hauteur de sa performance !  
Elle est capable de broyer et de débroussailler  
Des terrains jusqu'à 7500 m<sup>2</sup>.  
Coupe électromagnétique,  
Boîte Hydrostaique  
Hydrogear T3, poids 280 kg  
**EXISTE EN**  
Moteur Bicylindre Kawasaki PRXH95-20



7199€

6699€

- + 3 fonctions : tondre, faucher et débroussailler

**RALF 92 K**

Tondeuse - Débroussailleuse  
EMAK K2400 AVD - Bicylindre - 708 cm<sup>3</sup>  
Transmission Hydrostatique - Coupe 92 cm  
Embrayage de lame électromagnétique - Plateau débroussailler  
Hauteur de coupe de 50 à 100 mm + 1 position de transport  
Différentiel avec blocage - Roues agraires avant et arrière  
Phares avant - Compteur horaire - Arceau de sécurité repliable,  
Pare-chocs AV et AR - Protections latérales  
**EXISTE EN**  
RALF 92 B&S



899€  
**799€**

+ Compact et maniable

### PBK 800 N-R

Moteur KPC LS208 EURO V - 7,0 HP  
2 lames réversibles  
Ø de broyage admissible de 15 à 50 mm

EXISTE EN  
Moteur B6S  
PBK 1000



359€  
**329€**

### MP 35 L

Moteur Loncin LC148F  
79 cm<sup>3</sup>  
Boîte de vitesse 1AV  
Largeur de travail 40 cm  
4 fraises rivées de Ø 240 mm  
Guidon réglable en hauteur  
Équipements : Béquille non réglable  
Roue de transport arrière  
Poids 28 kg



189€

**169€**

+ Protège-main  
Système Easy-Start,  
démarrage facile  
sans effort



### G 2510 T

Cylindrée : 25,4 cc  
Carburateur Type diaphragme  
Puissance : 0,9 KW  
Vitesse de coupe : 22,8 m/s  
Réservoir de mélange : 200 ml  
Longueur de guide : 10" - 25 cm  
Réservoir huile de chaîne : 140 ml  
Chaîne : 3/8"LP - 0,050"  
Poids à vide : 3,47 kg

189€

**169€**

+ Poignée arrière orientable et réglable en 5 positions sur 180°



### S SARP HT 2560 D

Longueur de coupe 550 mm  
Longueur de lame 610 mm  
Moteur 25,4 cm<sup>3</sup> - 0,85 kW / 1,1 HP  
Poids à vide 5,5 kg  
Reservoir carburant 0,33 l  
Système de coupe double-taille  
Pas de coupe 35 mm

489€

**449€**



### MP 50 LR

Moteur Loncin LC148F - 79 cm<sup>3</sup>  
Boîte de vitesse 1AV + 1AR - Largeur de travail 50 cm  
4 fraises boullonnées Ø 300 mm avec disque protège-plantes  
Guidon réglable en hauteur et déportable  
Équipements : Roue de transport avant - Béquille réglable - Poids 37 kg

EXISTE EN  
Moteur 196 cm<sup>3</sup> - MP60LR

999€

**959€**

+ Moteur puissant  
Guidon réglable  
en hauteur



### PRT2R

Moteur RATO R210 - 208 cm<sup>3</sup>  
Boîte de vitesse 1AV + 1AR par courroie  
Largeur de travail 50 cm  
Fraise arrière rotative Ø 320 mm  
Guidon réglable en hauteur - Roues pneumatiques  
Avec semi-différentiel - 13 x 5,00-6

EXISTE EN  
moteur B6S - PRT2B  
moteur HONDA - Fraise 60 cm - PRT3H

939€

**859€**

+ Compacte pour un rangement facilité



### PLR 800 TN

Fendeuse de bûches  
Moteur 2300 W / 3,13 HP / 230 V  
Puissance de fendage 8 tonnes  
Ø bûches 400 mm  
Longueur de coupe 650 mm

EXISTE EN  
12T - DBLE VIT - PLR12T-N

699€

**659€**

+ Sur roues pour la déplacer facilement !



### KPC LS 505T-N

Moteur 230 V - 3000 W  
Diamètre lame de scie 500 mm  
Capacité de sciage 170 mm

EXISTE EN  
Diamètre 700mm - mono 3200W - LS 700T-N

VENEZ DÉCOUVRIR  
LA GAMME DE  
TRACTEUR CAPTAIN  
DANS VOTRE MAGASIN !



PROS & GROS TRAVAUX



9999€

+ Leviers de Vitesses  
latérales  
Direction assistée

### EU223

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 21,5 cv  
Refroidissement liquide - Direction assistée  
4 roues motrices - Vitesses synchronisées  
Vitesses : 9 AV + 3 AR  
Passage de vitesse latérale  
1 distributeur hydraulique OE  
Prise de force 540 et 1000 tr/min  
Masses AV - Poids 900 kg  
Homologué CE - Certificat d'immatriculation  
Photo avec pneus radial standard  
Options :  
Avec pneus radial XL : 10399€  
Avec pneus Garden Pro : 10499€  
Avec pneus gazon : 10699€

EXISTE EN  
version 25cv Mécanique et Hydrostatique

#### EN OPTION

Chargeur Cochet CX19 Captain 2 Fonctions  
+ Godet terre 3999 €  
Chargeur Cochet CX19 Captain 3 Fonctions  
+ Godet Multifonction 5399 €

KPC®

### KT562

Dimensions 2230\*690\*1585  
Moteur TR306 Essence 6.3 KW 306 c.c  
Profondeur maximale d'excavation 1200 mm  
Poids opérationnel 562 kg  
Force maximale bras d'excavation 485 kg  
Force d'excavation du godet 815 kg  
Godet standard Moteur 0,011 m³ 290 mm

7699€

6799€

Maniable et  
compact +



LARGE GAMME  
DE MINI-PELLE  
À DÉCOUVRIR DANS  
VOTRE MAGASIN !

419€

389€



Colombia

### BEN100

Basculement mécanique  
central Porte arrière à  
double ouverture et lame  
robot. Tôle 2 mm  
Capacité charge : 300 kg  
Pour tracteur à partir de  
12 CV

EXISTE EN  
120 cm

949€

899€

+ Rasettes réglables et interchangeable  
Roue de profondeur



Colombia

### PBR 95

Charrue réversible à départ latéral 1/2 tour  
9"- 20c m  
Socs à coutres soudés  
Rasettes réglables et interchangeable  
Roue de profondeur réglable : 16 - 18 cm  
Existe en PBR120

EXISTE EN  
12" à 999€ - PBR 120

1099€

999€

+ Caisse Monobloc plus rigide  
Réglage hauteur de coupe  
par partie centrale

MAJAR

### GC105

Puissance du tracteur 20CV  
Largeur de travail 105 cm

EXISTE EN  
largeur de 90, 125 et 150 cm



1379€

1279€

DeMorino

### TANGO 105 C

Fraise  
Boîtier COMER aluminium 540 t / min  
Largeur de travail 105 cm - 20 couteaux L  
Transmission par chaîne ASA 80 avec tendeur  
à ressort réglable  
Panneau arrière réglable - Patins réglables  
Attelage 3 points déportable 1<sup>er</sup> catégorie  
Cardan boulon 2<sup>e</sup> catégorie (en option)

EXISTE EN  
largeur de 85 et 125 cm

799€  
**759€**



**COL 1.51**  
Remorque baguette  
Poids en charge (PTAC) 500/650/750 Kg  
Poids à vide 120 Kg  
Dimension utile 150 x 110 x 45 cm  
Roues 155/70 R 13  
Capacité de l'essieu 750 Kg  
**EXISTE EN**  
170 cm - COL 171

**LARGE CHOIX  
DE RAMPES !**

959€  
**899€**



**COL 2.01**  
Remorque baguette  
MMA (Ex PTAC) 500/650/750 kg  
Poids à vide 173 kg  
Capacité de l'essieu 750 kg  
Dim. utiles 201x 135 x 45 cm  
Pas de frein  
Roues 155/70R13  
**EXISTE EN**  
simple essieu de 2.50m COL 2.51  
et en deux essieux  
COL 2.52



**59€**  
**6739A**  
Rampes de chargement acier  
Longueur 150 cm, largeur 22.5 cm  
Poids 12.5 Kg (par paire)  
Capacité de charge 1m = 350 Kg

509€  
**469€**

**SD 40 L**  
Moteur Loncin LC148F - 79 cm<sup>3</sup>  
Largeur de travail 40 cm  
16 couteaux fixes  
Réglage profondeur de travail  
Par vis frontale  
Châssis acier  
Roues plastiques  
Ø 180 mm  
Bac de ramassage 45 litres  
Poids 45 kg



799€  
**749€**

**CARRY R**  
Brouette automotrice  
Moteur RATO RV170-S - 170 cm<sup>3</sup>  
1AV (3,65 km/h) + 1AR (2 km/h)  
Transmission à engrenages dans un bain d'huile et courroie  
Cuve zinguée avec bannage avant - Roues AV gonflables 13 x 500 x 6  
Roues AR caoutchoutées et pivotantes - Frein de sécurité automatique  
Charge 100 kg (85 L) - Dim. L143 x 170 x h91 cm  
**EXISTE EN**  
moteur B6S CARRY B



# RÉGLEZ EN 3 OU 4 FOIS JUSQU'À 3000€


Financement d'une durée inférieure ou égale à 3 mois consenti sous réserve d'acceptation par COFIDIS, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 67 500 000€. Siège social Parc de la Haute Borne, 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex - R.C.S LILLE METROPOLE SIREN N°325 307 106 enregistré auprès de l'ORIAS sous le numéro 07 02 34 93. Frais 2,35% du montant de la commande

Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreur typographique - Toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum - Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis - Chaque magasin est indépendant, il fixe librement les conditions de l'offre contenue dans ce dépliant - Prix - Durée de l'offre\*. Les prix promotionnels de ce dépliant s'entendent marchandises sans montage et mise en route. Toute livraison pourra être demandée par le client au barème affiché en magasin - Tout produit non exposé exceptionnellement en magasin pourra être fourni selon les délais usuels de nos fournisseurs. Matériel éligible à l'indice de réparabilité avec indice non indiqué : se rapprocher de votre point de vente. Mr. Jardinage - Centrale d'achat : 6 rue des Ardillats 03410 DOMERAT - RCS Montluçon B 330 827 171 - Conception & Edition : Caramba Communication - Caramba-com.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. \*Voir conditions en magasin.



**PROMO DU 3 MARS AU 19 AVRIL 2025**

**MOSSET**  
MOTOCULTURE



Rond Point  
Porte Normandie  
Face SUPER U  
49440 CANDE  
Tél.: 02 41 92 71 15

Prix valables du 3 mars au 19 avril 2025

N° Siren : 389 951 435