

Colombia
by M.B. JARDINAGE

LE PRINTEMPS à prix doux

~~1699€~~

1499€

AUTOPORTÉE
PTL 1074H

À retrouver en page 8

NOUVEAU



279€

EXISTE EN
PTM460 POUSSÉE

+ Meilleur rapport
qualité/prix
4 Fonctions



TONDEUSE THERMIQUE
PTM 460 TLX Tractée

À retrouver en page 4

~~499€~~

479€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 48150€

+ 3 roues
Ecran LCD
Protection à l'eau IPX5



ROBOT
RSM600

À retrouver en page 2

~~299€~~

279€

+ Compact et
légère !

NOUVEAU



MOTOBINEUSE
PER36-FR

À retrouver en page 3

PROMO
DU 2 MARS AU
30 JUIN 2026

MOSSET
MOTOCULTURE

CANDE - CHOLET

www.mosset-motoculture.com

M.B. JARDINAGE
Expert en Matériel de JardIn

499€

479€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 481.50€

JUSQU'À 600 M²

SARP

RSM600

Base de chargement, chargeur, 180 cavaliers, bobine de 130 m de fil, 6 vis de fixation de base, 6 couteaux et 6 vis de rechange

- + 3 roues
- Ecran LCD
- Protection à l'eau IPX5



3499€

3199€

ÉCO PART. 10.00€ SOIT 3209.00€

Colombia

E-RIDER PTL 1098E

Transmission électrique, moteur de coupe 1350 W, batterie 48 V / 75 Ah
 Largeur de coupe : 98 cm à 2 lames
 Hauteur de coupe : 7 positions de 30 à 100 mm
 Équipements : Roues 15x16" - Compteur horaire - Siège confort - Attelage remorque
 Temps de travail : 80 à 100 min
 Vitesse AV : 12,8 km/h
 Vitesse AR : 3,5 km/h

- + Autonomie 80 à 100 minutes selon conditions d'utilisation



799€

769€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 771.50€

JUSQU'À 1600 M²

SARP

- + 4 roues
- Ecran LCD
- Protection à l'eau IPX5



RSL1200

Base de chargement, chargeur, 250 cavaliers, bobine de 200 m de fil, 6 vis de fixation de base, 6 couteaux et 6 vis de rechange

EXISTE EN

RSL2000 5 Ah - 2000 m²

269€

249€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 251.50€

Colombia

- + Prêt à l'emploi
- Poignée avant pour un transport facile
- Peigne avant en métal



PM 482 E Pousée

Électrique 1600 W
 Carter de coupe acier 46 cm
 Relevage centralisé 6 positions de 22 à 65 mm
 Bac mixte de 60 litres
 Équipements : Roues 200/200 - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions

EXISTE EN

Version Tractée
 PM 482 TE 1800 W

549€

449€

ÉCO PART. 3.02€ SOIT 452.02€



VBRM16 MAX

Autonomie de tonte (min) 360 min
 Capacité de pelouse optimale / maxi (m²)
 400m² ± 10% en Drop & Mow
 Largeur de coupe 16 cm
 Hauteur de coupe 20-60 mm 5 positions (en continu)
 67 dB
 Batterie 24 V / 8,0 Ah Détachable
 Temps de charge 120 min
 Fourni avec : 2x5 m de fil magnétique pour fonction exclusion de zone
 12 piquets fournis
 Tenue en pente 35° - 19%
 Capteur de soulèvement (antivol)

649€

549€

ÉCO PART. 3.02€ SOIT 552.02€

Bluetooth

WiFi



AMB16 Plus-4.0Ah

Autonomie de tonte (min) 180 min
 Capacité de pelouse optimale / maxi (m²)
 500m² ± 20% et en Drop & Mow sur zone 200m² ± 20%
 Largeur de coupe 16 cm
 Hauteur de coupe 20-60 mm 5 positions (en continu)
 67 dB
 Batterie 18 V / 4,0 Ah intégrée
 Temps de charge 130 min
 Tenue en pente 35° - 19%
 Capteur de soulèvement (antivol)
 Wi-Fi et Bluetooth - Appli smartphone
 Autocharge sur station
 Programmable sur appli smartphone. OcuMow TM

599€

499€

ÉCO PART. 3.02€ SOIT 502.02€

LawnMaster

OcuMow



VBRM16 30-8Ah

Autonomie de tonte (min) 360 min
 Capacité de pelouse optimale / maxi (m²)
 400m² ± 20% en Drop & Mow
 Largeur de coupe 16 cm
 Hauteur de coupe 20-60 mm 5 positions (en continu)
 67 dB
 Batterie 24 V / 8,0 Ah détachable
 Temps de charge 120 min
 Fourni avec : 2 x 5m fil magnétique pour exclusion de zone
 Double caméra : image 3D. Se focalise sur l'herbe non coupée : plus rapide, plus efficace.
 12 piquets fournis
 Tenue en pente 35° - 19%
 Capteur de soulèvement (antivol)

899€

799€

ÉCO PART. 3.02€ SOIT 802.02€

Bluetooth

WiFi



AMD18 Plus-8.0Ah

Autonomie de tonte (min) 360 min
 Capacité de pelouse optimale / maxi (m²)
 800m² ± 10% et en Drop & Mow sur zone 300m² ± 20%
 Largeur de coupe 18 cm
 Hauteur de coupe 20-80 mm 7 positions (en continu)
 68 dB
 Batterie 24 V / 8,0 Ah détachable
 Temps de charge 240 min
 Tenue en pente 35° - 19%
 Capteur de soulèvement (antivol)
 Capteur de pluie
 Wi-Fi & Bluetooth - Appli smartphone
 Autocharge sur station

399€

ÉCO PART. 2,95€ SQT 401,95€

PUBERT



FAIRTILL

Bioculteur à batterie
Démarrage électrique
Poignée ergonomique
Batterie 40V 2Ah Lithium Ion
Poignée ergonomique
Structure tubulaire aluminium fiable
Doubles griffes contrarotatives brevetées
Poids < à 6Kg
Conçu et fabriqué à 100% par le bureau d'études Pubert®, le bioculteur FAIRTILL® propose une technique brevetée qui effectue parfaitement l'opération de décompactage du sol.

+ Décompactez & aérez le sol et la terre en préservant la biodiversité

299€

279€

NOUVEAU



PER36-FR

Motobineuse
Moteur RATO 145 cm³
Boîte de vitesse 1 vitesse AV
Transmission roue tangente et vis sans fin
Largeur de travail 360 mm
Fraises 4 rivées de 24 cm soudées Ø 260 mm
Carter acier soudé
Démarrage lanceur Réservoir 0.58 L
Embrayage centrifuge

489€

449€

EXISTE EN 1 Vitesse et 40 cm de large PER40-FR

+ 2 vitesses (1 AV + AR)
Disques protége-plantes
Roue de transport avant



NOUVEAU

PER46-FR

motobineuse
Moteur RATO 79 cm³
Boîte de vitesse 2 vitesses
Transmission pignons + chaîne
Largeur de travail 460 mm
Fraises 4 rives de 30 cm soudées Ø 320 mm
Carter acier soudé
Guidon réglable en hauteur
Équipement : Barre de profondeur - Embrayage courroie - Réservoir 1.4L - Démarrage lanceur

569€

519€

EXISTE EN Moteur Honda PEH75-FR

PER75-FR

motobineuse
Moteur RATO 196 cm³
Boîte de vitesse 2 vitesses
Transmission pignons et chaîne
Largeur de travail 750 mm
6 fraises de 32 cm soudées Ø 320 mm
Carter acier soudé
Guidon réglable en hauteur et déportable
Embrayage courroie - Disques protége-plantes - Barre de profondeur

+ 2 vitesses (1 AV + 1 AR)
Grande largeur de travail
Guidon déportable



NOUVEAU

+ Moteur puissant
Guidon réglable en hauteur



999€

959€

EXISTE EN Moteur Honda 163 cm³ PRT2H

PRT2R

motoculteur
Moteur RATO R210 - 208 cm³
Boîte de vitesse 1 AV + 1 AR par courroie et chaîne
Largeur de travail 500 mm
Fraise arrière rotative Ø 320 mm
Guidon réglable en hauteur
Roues pneumatiques avec semi-différentiel 13 x 5,00-6

+ Moteur puissant
Guidon réglable en hauteur



1159€

1059€

EXISTE EN Moteur Honda PRT3H

PRT3L

motoculteur
Moteur Loncin TM70 - 208 cm³
Boîte de vitesse 2 AV + 2 AR par courroie
Largeur de travail 600 mm
Fraise arrière rotative Ø 320 mm
Guidon réglable en hauteur
Roues pneumatiques avec semi-différentiel 13 x 5,00-6

staub

+ Permet l'utilisation d'un grand nombre d'accessoires



5169€

KOHLER



RANCHER K1050S

motoculteur
Moteur COMMAND PRO CH 395 - 277 cm³
3 vitesses avant, 3 vitesses AR
Transmission à pignons en bain d'huile en aluminium.
Pont réducteur
Pneumatiques 500 x 10 + masses
Guidon réglable en hauteur, en départ et réversible à 180°
1 prise de force
Inverseur- Différentiel avec blocage
Freins sur roues

Équipement Jocker K1050 inclus :
Quick-fit (fixation rapide prise de force)
Sarclo fraise de 65 cm réglage rapide
Attelage universel Staub
Brabant double 1/4 de tour - 6"
Corps à soc
Coutres droits
Support et contrepoids avant 12 kg

LIGNE

ATTRACTIVE

GARANTIE LÉGALE
2 ANS

PROMO

279€

JUSQU'À 800 M²

PTM 460 TLX Tractée

Moteur Loncin 139 cm³ OHV
Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
7 positions centralisées de 25 à 75 mm
Bac de ramassage mixte 65 litres avec indicateur de bac plein
Équipement : Roues 200/254 - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching
Poids net 30,7 kg

+ Adapté aux petites surfaces
Meilleur rapport qualité/prix
4 Fonctions



349€

319€

JUSQU'À 1200 M²

PTM 510 TLX Tractée

Moteur Loncin 166 cm³ OHV
Carter acier 51 cm
Ramassage - Ejection arrière et latérale - Mulching
Réglage de la hauteur centralisé
7 positions de 25 à 75 mm
Équipement : Roues 200/254 - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching Bac mixte 65 litres
Poids net 32,5 kg

NOUVEAU

+ Mulching inclus



PENSEZ-Y !



ESSENCE* ALKYLATE 4 TEMPS

Pour les tondeuses, autoportées, motobineuses et autres moteurs 4 temps.

*Carburant prêt à l'emploi.

+ Adapté aux petites surfaces

239€

JUSQU'À 500 M²



PTM 460P Poussée

Moteur Loncin 123 cm³
Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe 7 positions centralisées de 25 à 75 mm
Bac de ramassage mixte de 65 litres
Équipement : Roues 200/254

GARANTIE SANS

ESSENTIEL

389€

289€

JUSQU'À 800 M²

+ Roues hautes
4 Fonctions : ramassage, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching



PM 480 TCX

Moteur Stiga ST140 - 139 cm³
Carter acier
Carter de coupe : 46 cm
Bac de ramassage : Bac mixte 60 L avec indicateur de bac plein
Démarrage au lanceur - Roues 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique

449€

419€

JUSQU'À 800 M²

+ Démarrage électrique
Variateur de vitesse
4 Fonctions



PM 480 TIVX

Moteur Stiga ST140 LS - 139 cm³
Carter acier
Largeur de coupe 46 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées de 22 à 80 mm
Bac de ramassage mixte 60 litres avec indicateur de bac plein
Démarrage électrique - Roues 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching)

389€

369€

JUSQU'À 1500 M²

+ Grande largeur
4 Fonctions



PM 553 TCX

Moteur Stiga ST170 OHV - 166 cm³ 2900 tr/min
Carter de coupe acier 51 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées de 22 à 80 mm
Bac de ramassage mixte 60 litres avec indicateur de bac plein
Démarrage au lanceur - Roues 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching)

NOUVEAU

LIGNE

ESSENTIEL

GARANTIE SANS*

469€
439€

PM 508 TM Tractée

Moteur Stiga ST140 starter automatique OHV - 139 cm³ 2900 tr/min
Carter en acier
Carter de coupe 48 cm
Tractée 1 vitesse
Réglage hauteur de coupe 5 positions centrales de 31 à 75 mm

NOUVEAU

+ Tondeuse mulching
Guidon pliable pour un rangement facile



449€
419€

JUSQU'À 1000 M²

POWERED BY HONDA

EXISTE EN Moteur Stiga ST140 starter automatique OHV - 139 cm³ PM480TCX

PM 480 THX+

Moteur Honda GXVx - 167 cm³ 2900 tr/min
Carter acier
Carter de coupe 46 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées De 22 à 80 mm
Bac de ramassage mixte 60 litres
Démarrage électrique - Roues 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching)

NOUVEAU

+ Démarrage starter automatique
4 Fonctions



LUBRIFIANT MOTEUR 4 TEMPS SYNTHÉTIQUE

Spécialement formulé afin d'assurer une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture.

PENSEZ-Y !

399€
379€

JUSQU'À 1200 M²

+ Traitement galvanisé
Roue arrière XL.

479€
449€

JUSQU'À 2000 M²

+ Traitement galvanisé
Adapté aux grandes surfaces
4 Fonctions

599€
549€

JUSQU'À 1500 M²

+ Traitement galvanisé
Variateur de vitesse continu
4 fonctions

639€
599€

JUSQU'À 2000 M²

+ Traitement galvanisé
Variateur de vitesse continu
4 Fonctions



PM 508 TCG tractée

Moteur Stiga ST140 - 139 cm³
Carter acier galvanisé 48 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées
De 25 à 65 mm
Bac de ramassage mixte 70 litres avec indicateur de bac plein
Démarrage au lanceur - Roues Cruiser surinjectées 180/240 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique



PM 554 TCGX tractée

Moteur Stiga ST200 - 196 cm³
Carter acier galvanisé 53 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées de 25 à 85 mm
Bac de ramassage mixte 70 litres avec indicateur de bac plein
Démarrage au lanceur - Roues NT surmoulées 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique pliable 3 positions - Obturateur mulching - Starter automatique
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching)



PM 508 THXGV Tractée

Moteur Honda Honda GCVx170 A.C. starter automatique « Autochoke » - 167 cm³ 2900 tr/min
Carter de coupe acier galvanisé 48 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées de 25 à 85 mm
Bac de ramassage mixte 70 litres avec indicateur de bac plein
Démarrage au lanceur - Roues NT surmoulées 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching)



PM 554 THXGV Tractée

Moteur HONDA GCVx170 A.C. starter automatique Autochoke - 167 cm³ 2900 tr/min
Carter acier galvanisé 53 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées de 25 à 85 mm
Bac de ramassage mixte 70 litres avec indicateur bac plein
Démarrage au lanceur - Roues NT surmoulées 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique pliable 3 positions - Obturateur mulching
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching)

GARANTIE SANS

LIGNE EXPERT

TONDEUSES À BATTERIE

2 BATTERIES 20V/4AH
ET 1 CHARGEUR 20V/4AH
INCLUS



399€99

KG748.9

Brushless Carter polypropylène 41 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées de 25 à 75 mm
Bac de ramassage 50L
2 Batteries de 20V de 4 Ah
Autonomie de 500 m² à 800 m² selon batterie
Poids 15.6 kg sans batterie

1119€96

699€99

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 702.49€

+ Réglage de la hauteur de coupe grâce à un levier unique éclairage led

2 BATTERIES 60V/4AH
ET 1 CHARGEUR 60V/SAH
INCLUS

KG757E.9

Brushless
Carter polypropylène 46 cm
Réglage hauteur de coupe 7 positions centralisées de 20 à 80 mm
Bac de ramassage 55 L
Batterie de 2 Ah à 4 Ah
Autonomie de 600 m² à 1200 m² selon batterie
Poids 26.5 kg sans batterie

EXISTE EN version poussée KG756E.9



1189€96

799€99

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 802.49€

2 BATTERIES 60V/4AH
ET 1 CHARGEUR 60V/SAH
INCLUS

KG760E.9

Brushless
Carter polypropylène 51 cm
Réglage hauteur de coupe 7 positions centralisées de 20 à 80 mm
Bac de ramassage 70 L
Batterie de 2 Ah à 4 Ah
Autonomie de 1000/1500 à 2000/3000 m² selon la batterie
Poids 32 kg sans batterie



809€96

439€99

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 440.84€

2 BATTERIES 60V/4AH
ET 1 CHARGEUR 60V/SAH
INCLUS

KG560E.9

Moteur Brushless
Tension de la batterie 60V
Vitesse de l'air max. 215 km/h
Volume d'air max. 1.275 m³/h
Force du souffleur 18 N
Poids 2.3 kg sans batterie



+ Vitesse réglable
Technologie d'amplification d'air

589€96

389€99

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 390.84€

+ Mode éco
Poignée ronde
Recharge rapide du fil

2 BATTERIES 60V/2AH
ET 1 CHARGEUR 60V
INCLUS



KG160E.9

Moteur Brushless
Tension de la batterie 60V
Tête de coupe
Recharge automatique et Rapide du fil de coupe
Vitesse de coupe 2 (Standard & ECO)
Poids 3.0 kg sans batterie


EXISTE EN Multifonctions KG163.9

629€96

429€99

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 430.84€

+ Léger et maniable



KG161.9

Moteur Brushless
Tension de la batterie 60V
Tête de coupe
Recharge automatique et Rapide du fil de coupe
Vitesse de coupe 2 (Standard & ECO)
Poids 3.12 kg sans batterie

639€96

419€99

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 420.84€

2 BATTERIES 60V/2AH
ET 1 CHARGEUR 60V
INCLUS

+ Tension de chaîne en un clic
Grisseur de chaîne automatique
Frein de chaîne par inertie



KG367E.9

Moteur Brushless
Tension de la batterie 60V - Longueur de guide 35 cm
Vitesse de la chaîne 22 m/s - Maillons d'entraînement 52
Pas de chaîne 3/8 in - Jauge de la chaîne 1.1 mm
Poids 4.3 kg sans batterie

579€96

349€99

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 350.84€

+ Butée de protection de la lame
Poignée avant multiposition

2 BATTERIES 60V/2AH
ET 1 CHARGEUR 60V
INCLUS



KG262.9

Moteur Brushless
Tension de la batterie 60V
Longueur de coupe 64 cm
Type de lame Double tranchante
Découpée au laser
Écartement des dents 34 mm
Poids 3.03 kg sans batterie

*Offre valable du 1er mars au 31 juillet 2026, et dans la limite des stocks disponibles.



+ Commande par Smartphone
Connection Wifi et Bluetooth
Programmation Multizone

599€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 601.50€

JUSQU'À 1000 M²

KR10E

Moteur Brushless
Autonomie 70 minutes en moyenne
Hauteur de coupe (mm) de 30 à 60mm
Batterie 20V Max / 2.9 Ah Li-ion, sans entretien, sans effet mémoire



1299€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 801.50€

JUSQU'À 700 M²

KR260E

Batterie 4.0 Ah
Autonomie de tonte 60 min
Largeur de coupe 20 cm
Temps de charge 130 min
2 roues motrices
Tenue en pente 40% / 22°
Capteur d'inclinaison
Capteur de soulèvement (antivol)
Arrêt de lames
Capteur de pluie
Bluetooth
Appli smartphone

1499€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 1501.50€

JUSQU'À 1000 M²



KR251E

Autonomie de tonte 60 min
Largeur de coupe 20 cm
Hauteur de coupe de 20 à 60 mm
Batterie 4 Ah
Temps de charge 65 min
2 roues motrices
Tenue en pente 40% / 22°
Capteur d'inclinaison
Capteur de soulèvement (antivol)
Arrêt de lames
Capteur de pluie
Bluetooth
Appli smartphone

2499€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 2501.50€

JUSQU'À 1500 M²



KR271E

Autonomie de tonte 50 min
Largeur de coupe 22 cm
Hauteur de coupe 20 - 60 mm
Décibel 59 db
Batterie 4 Ah
Temps de charge 65 min
2 roues motrices
Tenue en pente 40% / 22°
Capteur d'inclinaison
Capteur de soulèvement (antivol)
Arrêt de lames
Capteur de pluie
Bluetooth

3299€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 3301.50€

JUSQU'À 3000 M²



KR273E

Autonomie de tonte 75 minutes
Largeur de coupe 22 cm
Décibel 59 db
Batterie 6 Ah
Temps de charge 60 minutes
2 roues motrices
Tenue en pente 40% / 22°
Capteur d'inclinaison
Capteur de soulèvement (antivol)
Arrêt de lames
Capteur de pluie
Bluetooth
Appli smartphone

EXISTE EN
6Ah et 5000 m²
KR274E à 3999€

LIGNE

ATTRACTIVE

GARANTIE LÉGALE
2 ANS

1999€

1799€

JUSQU'À 2000 M²

PTA 140 L74H

Moteur Loncin 352 cm³ monocylindre
Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 74 cm
Hauteur de coupe 30-80 mm
Coupe ventrale
Capacité du réservoir 5,5 L - Vitesses
Avant : 7,5 km/h
Arrière : 3,5 km/h - Roues 1x15

1699€

1499€

JUSQU'À 1500 M²

- + Mulching inclus
- + Siège confort
- + Éclairage LED

- + Rayon de braquage 40 cm
- + Siège confort
- + Éclairage LED

NOUVEAU

NOUVEAU

PTL 1074H

Moteur Loncin monocylindre 352 cm³
Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 74 cm
Hauteur de coupe 30-80 mm
Éjection latérale
Roues 1x15 - réservoir 5,5 L
Rayon de braquage 40 cm



1999€

1799€

JUSQU'À 2500 M²

- + Mulching inclus
- + Attelage remorque inclus
- + Siège confort réglable sans outil



PTL 1086 H

Moteur Loncin Monocylindre - 432 cm³
Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 30 à 90 mm
Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares LED - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp

2299€

2099€

JUSQU'À 2500 M²

- + Arrêt de lamier bac plein ré-embayage du lamier automatique



PTA 160L86 H

Moteur Loncin monocylindre 413 cm³
Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm
Embrayage de lames électromagnétique
Éjection arrière
Roue 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares LED - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp
Bac de ramassage 245 L

PENSEZ-Y !

- + À brancher en permanence Prolonge la vie de la batterie Idéal pour les motos, quads, tondeuses...



39€99

32€99

SCZ8

Chargeur, maintien de charge pour les batteries 12 V acide-plomb. De 1,6 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)

GARANTIE SANS

LIGNE ESSENTIEL

2099€

1999€

JUSQU'À 3000 M²

- + Éjection latérale
- + Capot avec éclairage
- + Kit pare-chocs inclus



PL 1098 HC

Moteur Stiga ST450 Monocylindre - 452 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 98 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Batterie 12 V * 18 Ah
Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp - Capot NS avec masque avant à rayures horizontales - Rangements latéraux

2699€

2499€

JUSQU'À 4500 M²

- + Éjection latérale
- + Moteur bicylindre
- + Capot avec éclairage



PL 2108 H

Moteur Stiga ST550 Bicylindre - 586 cm³ 2800 tr/min
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 108 cm à 2 lames mulching
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Roues 15 x 20 - Pare-chocs avant - Phares - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp - Batterie 12 V * 18 Ah

EXISTE EN
Moteur Kawasaki
FS 48TV 603 cm³
bicylindre
PL 2108 HKT

89€99

79€99

TECHNI-POWER



1955874

Lève-Autoportée

Capacité de levage : jusqu'à 400 kg.
Hauteur maxi de levage : 900 mm.
Largeur utile maxi : 980 mm.
Dimensions : 1160 x 980 x 170 mm.

LIGNE

EXPERT

GARANTIE SANS*

3199€

2999€

JUSQU'À 3500 M²

PGA165C92H

Lancin LC1P92F-2 452 cm³ 9.2 kW 3600 tr/min
Bicylindre
Transmission hydrostatique
Hauteur de coupe 30 - 90 mm 8 positions
Coupe manuel (avec levier)
Embrayage de lames
2 lames - électromagnétique
Éjection arrière
Batterie 12 V / 18 Ah - Phares avant LED - Pare-chocs avant - Tableau de bord digital - Poids net 229 kg - Roues Avant : 38 cm
Et Arrière : 46 cm - 2 roues « anti-scalping »

NOUVEAU

4199€

3799€

JUSQU'À 7000 M²

PL 2118 H

Moteur Stiga ST600 Bicylindre - 586 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 118 cm à 3 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm
Roues 16 x 20 - Pare-chocs avant - Capot X avec phares - Tableau de bord affichage 6 LED - Roulettes anti-scalp - Compteur d'heures - Réservoir 15 L arrière - Batterie 12 V * 18 Ah

+ Essieux avant en fonte
Usage intensif
Plateau de coupe avec trois lames de ramassage

+ Tonte en marche arrière
Bouchon mulching
Rayon de braquage 45cm



+ Hayon amovible



195€

169€

gopart
work smart

FGP455200GP

Remorque basculante à 45°
Roues pneumatiques sous châssis 400 x 8
Hayon arrière amovible
Charge utile 225 kg
Dim. utiles 102 x 82 x (H) 29 cm

+ Largeur de travail de 100 cm



179€

149€

Agri-Fab
Lawn Care Made Easy

450294

Emousseur tracté
Largeur 100 cm - Châssis acier
20 griffes en acier thermotraitées
Dim. 102 x 104 x 104 cm
Roues Farmflex 7" x 1,2"

PENSEZ-Y !

3799€

3499€

JUSQU'À 5000 M²

EXISTE EN
En Moteur Kawasaki
Bicylindre 603 cm³
PA185KB102 H
Moteur Stiga ST650
Bicylindre - 635 cm³
PA200CT122H

+ Lames synchronisées (poulie et courroie crantées)
Moteur bicylindre
Capot avec éclairage



PA 185CT102 H

Moteur Stiga ST600 Bicylindre - 586 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied Tuff Torq
Coupe centrale
Largeur de coupe 102 cm - 2 lames
Embrayage de lames électromagnétique
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm
Réservoir 7 litres
Bac de ramassage 300 litres avec signal de remplissage
Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp - Batterie 12 V * 18 Ah

1999€

1899€

JUSQU'À 2000 M²

+ Collecte
Lumière frontale



PA 135C72 H

Moteur Stiga ST350 - 352 cm³
Transmission hydrostatique par levier
Largeur de coupe 72 cm à 1 lames mulching
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 80 mm
Bac de ramassage 170 litres avec signal de remplissage
Roues 11 x 15 - Phares - Obturateur mulching
Réservoir 4 L - Sac 170 L

2499€

2299€

JUSQU'À 3500 M²

EXISTE EN
Moteur Bicylindre et 98 cm de coupe - PA165C98 H

+ Capot avec éclairage
Prise de déchiquetage avec deux lames de déchiquetage



PA 160C84 H

Moteur Stiga ST500 monocylindre - 452 cm³ 2400 tr/min
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 84 cm - 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Bac de ramassage 240 litres avec signal de remplissage
Roues 15 x 18 - Réservoir 6 L - Pare-chocs avant - Phares - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp
Batterie 12 V * 18 Ah - Rangements latéraux

GARANTIE SANS*

LIGNE ESSENTIEL

1099€

999€

MY1045105 + AY10401

Système de désherbage mécanique tracté par une tondeuse autoportée ou un micro-tracteur. Avec sa lame déportée, il peut facilement désherber au plus près des arbres, bordures ou encore le mobilier extérieur.

SUPPORT DE MASSE OFFERT*

*d'une valeur de 229€.

+ La solution pour l'après glyphosate

YVMO



8999€

+ Leviers de Vitesses latérales
Direction assistée



EU223

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 21,5 cv
Refroidissement liquide - Direction assistée
4 roues motrices - Vitesses synchronisées
Vitesses : 9 AV + 3 AR
Passage de vitesse latérale
1 distributeur hydraulique DE
Prise de force 540 et 540E tr/min
Support et Masses AV en options - Poids 900 kg
Homologué CE - Certificat d'immatriculation
Photo avec pneus radial standard
Options :
Avec pneus radial XL : 9699€
Avec pneus Garden Pro : 9899€

+ Leviers de Vitesses latérales
Plancher plat
Deux pompes Hydraulique
une pour la direction assistée
et l'autre pour le système
hydraulique

10699€

EU263

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv
Refroidissement liquide
4 roues motrices - Direction assistée
Vitesses : 9 AV + 3 AR - Passage de vitesse latérale
1 distributeur hydraulique DE - Prise de force 540 et 540E tr/min
Support et Masses AV en options - Poids 900 kg
Capacité de relevage : 850 kg
Détection automatique de l'effort et contrôle de la profondeur (2 leviers)
Homologué CE - Certificat d'immatriculation
Photo avec pneus radial XL
Option :
Pneus radial standard : 10499€
Pneus Garden Pro : 10899€
Pneus gazon : 10999€



+ Vitesses Hydrostatiques
Direction assistée

12999€

EU263HST

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv
Refroidissement liquide - 4 roues motrices - Plancher plat
1 distributeur hydraulique DE - Prise de force 540 et 540E tr/min
Support et Masses AV en options - Poids 950 kg
Capacité de levage : 850 kg
Homologué CE - Certificat d'immatriculation
Photos avec pneus Garden Pro
Option :
Pneus radial standard : 12599€
Pneus radial XL : 12799€
Pneus gazon : 13199€



4569€

3999€



CX19/CAPTAIN STANDARD

Commandes par distributeur indépendant
avec mono-levier en croix 2 fonctions,
Bennage hydraulique à 2 vérins - Béquilles
Accrochage rapide avec cadre porte outils
Livré avec un godet standard 1,20 m

6399€

5699€



CX21 MULTI

Commandes par distributeur indépendant
avec mono-levier en croix 3 Fonctions,
Bennage hydraulique à 2 vérins - Béquilles
Accrochage rapide avec cadre porte outils
Livré avec un godet multifonction 1,20 m

4999€

4599€



CLH50SE3 3F / GM

Puissance du tracteur 25CV
Largeur de travail 1,25m
3 fonctions
Grille de protection
Livré avec un godet multifonctions
Capacité de charge 500kg

5890€

Z1-421

Kawasaki V-Twin -
Bicylindres - 726 cm³
Carter mécano-soudé
Coupe 107 cm - 2 lames
Éjection latérale



9490€

+ Attelage inclus

GR 1600-II

Diesel bicylindres - 479 cm³ - 13,5 ch - 10,1 kW
Hydrostatique - Transmission par cardan
Coupe 107 cm - 2 lames
Ramassage exceptionnel - Bac 370 litres



14890€

GR 2120

Diesel 3 cylindres - 778 cm³
21 ch - 15,6 kW
Hydrostatique - Direction assistée -
Transmission par cardan
4 roues motrices
Coupe 122 cm - 3 lames
Bac 450 litres



18990€

BX-231D

Tracteur 23 cv, diesel
Hydrostatique - Direction assistée
2 Gammes de vitesse lente et rapide
4 roues Matrices en roues gazon
Prise de force ventrale et arrière
Plateau de coupe en option
2 distributeurs double effet de série
Siège suspension mécanique
Homologué route



11390€

EK1-221

Moteur Mitsubishi MV S3L2 - 952 cm³ - 22 CV
3 Cylindres - Stage V - Refroidissement liquide
9 vitesses AV et 3 AR - 4 roues motrices
Capacité de relevage 800kg - Direction assisté
- 1Dist dble effet



26490€

RTV-X 1110

Diesel 3 cylindres - 1123 cm³
Transmission hydrostatique variable
Benne 500 litres - Bennage
hydraulique
4 roues motrices
Homologué route
Kit gyrophare + feux et relevage avant
en option



Voir offres particulières en magasin.

299€

259€

LawnMaster

NO PULL™

NPTBSP2609A-02

Moteur 2 temps Euro V - 26 cm³
 Starter semi-automatique
 Démarrage électrique No PULL™
 Par simple pression sur un bouton
 Poignée arrière ergonomique avec soft grip
 Poignée avant avec soft grip réglable à 360°
 Démontable sans outil : transport et rangement aisés
 Léger et maniable, tube en aluminium
 Bobine double fil avec libération des fils par frappe au sol « Top N'Go »
 6,7kg



+ Démarrage électrique, 250 démarrages avec une seule charge de batterie !

199€

179€

BT 2700 DL

Moteur 27,2 cm³ - 1,0 kW / 1,3 HP - 8500 tr/min
 Résistance du lanceur au démarrage
 Diamètre de tube : 26 mm
 Réservoir carburant : 0,7 L
 Poids : 6 kg
 Poignée loupe



+ Poignée « loupe » pour une plus grande maniabilité
 Démarrage rapide

289€

199€

EXISTE EN
 Guidon poignée
 BC 2700DW
 Guidon - 36cm³
 BC 3600 FW

BC 2700 DL

Moteur 27,2 cm³ - 11000 tr/min
 Équipement : 1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents
 Ø 255 mm et 1 harnais
 Démarrage : Résistance du lanceur au démarrage
 Diamètre de tube : 26 mm
 Réservoir carburant : 0,7 L
 Poids : 6 kg



+ Poignée « loupe » pour une plus grande maniabilité.
 Boîtier robuste, avec réducteur traité thermiquement
 Démarrage facile

799€

749€

+ Poignée «homme mort»
 Hauteur centralisée au guidon
 Roue pivotante avant



P502

Tondeuse débroussailluse
 Moteur Rato 170 cm³
 1 vitesse d'avancement : 2,3 km/h
 Coupe 51 cm
 Poignée « homme-mort »
 Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon
 Guidon démontable
 Roue avant pivotante

959€

899€

+ Agile et maniable

EXISTE EN
 Moteur Rato 200 cm³ et plateau PRO
 Minieffe-R 1av_1ar
 + Plateau Pro



MINIEFFE-R + PLATEAU CLASSIC

Porte-outils avec outil débroussailluse
 Moteur RATO 200 - 200 cm³
 1AV + 1AR par courroie
 Guidon réglable en hauteur
 Roues 13x500x6
 Débroussailluse : Largeur de travail 53 cm
 Hauteur de coupe de 50 à 75 mm

5399€

4999€



FABRIQUE AU PORTUGAL

EXISTE EN
 Moteur bicylindre Loncin 708 cm³
 PRXH 95/200L

Colombia
 by MR.JARDINAGE



+ Une des plus compactes de sa catégorie !

PRXH 80/16

Équipé d'un Moteur Loncin de 452 cm³ et d'une coupe de 78 cm pour une efficacité à la hauteur de sa performance !
 Elle est capable de broyer et de débroussailler des terrains jusqu'à 7500 m².
 Coupe électromagnétique, Boîte Hydrostatique Hydrogear T3, poids 280 kg

1099€

999€

HONDA
 POWER EQUIPMENT

EXISTE EN
 Moteur Dormak L200 - 170 cm³
 et 50 cm - DB50L

+ Hauteur centralisée au guidon



DB 53 H

Moteur HONDA GP160 163cm³
 Boite de vitesse 1AV
 Largeur de travail 52 cm
 Relevage centralisé 3 hauteurs de coupe
 De 40, 60 et 80 mm
 Guidon réglable en hauteur
 Grandes roues arrière Ø 420 mm

1059€

999€

+ Facile à utiliser et extrêmement maniable, il est recommandé sur des surfaces jusqu'à 6.000 m²



BILAMA-LC

Faucheuse
 Moteur Loncin 139 OHV - 139 cm³
 1 marche AV à 2,6 km/h
 Largeur de travail 87 cm
 Guidon réglable en hauteur et latéralement
 Roues 13x500x6

7199€

6799€

+ 3 fonctions : tondre, faucher et débroussailler

EXISTE EN
 Moteur B6S 627 cm³
 RALF92 B6S



FABRIQUE EN UNION EUROPÉENNE



RALF 92 K

Tondeuse - Débroussailluse
 EMAK K2400 AVD - Bicylindre - 708 cm³
 Transmission Hydrostatique
 Coupe 92 cm
 Embayage de lame électromagnétique
 Plateau débroussailluse
 Hauteur de coupe de 50 à 100 mm + 1 position de transport
 Différentiel avec blocage
 Roues agraires avant et arrière
 Phares avant - Compteur horaire
 Arceau de sécurité repliable, pare-chocs AV et AR
 Protections latérales

LawnMaster®

NPTBL31AB-02

Moteur 2 temps Euro V - 31 cm³
 Starter automatique
 Démarrage électrique No PULL™ par simple pression sur un bouton
 Variateur de vitesse à gachette / 270k m/h / 13.2 m³
 Poignée avec soft grip et système anti-vibrations
 Harnais dorsal grand confort avec système anti-vibrations à 4 ressorts
 Tube flexible toutes positions et tube démontable sans outils pour transport / rangement aisés
 Léger et maniable
 Poids 8.4 kg

+ Démarrage électrique,
 150 démarrages avec
 une seule charge de
 batterie !

349€

299€

NO PULL™

NOUVEAU



KPC®

699€

599€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 601.50€

EXISTE EN
 Ø 700 mm
 PLS700T-N

+ Sur roues
 pour la
 déplacer
 facilement !



PLS 505T-N

Scie à bûches
 Moteur 230V - 3000 W
 Diamètre lame de scie 500 mm
 Capacité de sciage 170 mm

Colombia

1199€

1099€

EXISTE EN
 Moteur Honda 163 cm³
 DP600H



DP 600 L

Scie à bûches
 Moteur LANCIN LC196 - 200 cm³
 Lame de scie Ø 600 mm
 56 dents acier au chrome
 Capacité de sciage Ø 200 mm

Colombia


939€

859€

ÉCO-PART. INCLUDE

EXISTE EN
 12T 2 vitesses
 PLR12T-N

+ Compact
 pour un
 rangement
 facilité



PLR 800 TN

Fendeuse de bûches
 Moteur 2300 W / 3,18 HP / 230 V / 50 HZ
 Puissance de fendage 8 tonnes
 Ø bûches 400 mm
 Longueur de coupe 650 mm

+ Système Easy-Start,
 démarrage facile sans effort

189€

169€

G 2510 T

Tronçonneuse / Élagueuse
 Cylindrée : 25.4 cm³
 Carburateur Type diaphragme
 Puissance : 0.9 kW
 Vitesse de coupe : 22.8 m/s
 Réservoir de mélange : 200 ml
 Longueur de guide : 10" - 25 cm
 Réservoir huile de chaîne : 140 ml
 Chaîne : 3/8"LP - 0,050"



+ Produit 3 en 1

- Souffleur
- Aspirateur
- Broyeur

225€

199€

HBV 260

Souffleur/Aspirateur/Broyeur
 Moteur 2 Temps - 25.4 cm³ = 0.9 kW
 Volume d'air 810 m³/h
 Force souflee = 137 N
 Embout plat = 70 m/s
 Embout rond = 63 m/s
 Capacité du sac 50 L - rapport réduction volume = 10 à 1.
 Livré avec embout plat, embout rond et kit d'aspiration



SARP®

189€

169€

HT 2560 D

Taille-haies
 Moteur 75.6 cm³ - 3.1kW = 4.2 HP
 Maxi 7300 tr/min
 Démarrage manuel
 Volume d'air maxi 25 m³/min
 Vitesse de l'air maxi 100 m/s
 Réservoir carburant 0,33 L
 Bretelles rembourées et ceinture ventrale.
 Consommation 420 g/kWh



+ Poignée arrière
 orientable et réglable
 en 5 positions sur 180°
 Système de coupe
 double-taille

Colombia

NOUVEAU

599€

539€

EXISTE EN
 Moteur B6S
 Ø 80mm
 PBK1000N-B

PBK 700 N-R

Moteur KPC R-210 4,1kw
 Diamètre de broyage 20-30 mm
 Équipement 2 lames 90 x 37 mm
 Vitesse de lame 3600 tr/min
 Poids 80 kg



BLUEBIRD INDUSTRIES

NOUVEAU

999€

899€

SHL1000

Broyeur
 Moteur Loncin V200F
 Diamètre de broyage 10 cm
 Roues 4.10-3.50-4
 Poids 108 kg





199€

122 C

Cylindrée 217 cm³ - 0,6 kW
Poids sans équipement de coupe 4,7 kg -
Poignée anneau
Le plus léger de sa catégorie



649€

325 R

Cylindrée 27,6 cm³ - 0,85 kW
Guidon asymétrique réglable
Transmission rigide
Livrée avec 2 outils de coupe
Poids sans équipements de coupe 5,5 kg



649€

533 RS

Cylindrée 29,5 cm³ - 1kW
Technologie X-TORQ®
Guidon asymétrique réglable - Transmission rigide
Livrée avec 2 outils de coupe
Harnais à bretelles doubles
Poids sans équipement de coupe 7,1 kg



749€

543 RS

Cylindrée 40,1 cm³ - 1,5 kW
Technologie X-TORQ®
Guidon asymétrique réglable
Transmission rigide
Livrée avec 2 outils de coupe
Harnais à bretelles doubles
Poids sans équipement de coupe 7,4 kg



849€

553 RS

Cylindrée 50,6 cm³ - 2,3 kW
Technologie X-TORQ®
Guidon asymétrique réglable
Transmission rigide
Livrée avec 2 outils de coupe
Harnais à bretelles doubles
Poids sans équipement de coupe 8,6 kg



+ Idéal pour les professionnels et grandes surfaces

1049€

545 RX

Cylindrée 45,7 cm³ - 2,1kW
Technologie X-TORQ® et système anti-vibrations
Guidon asymétrique réglable
Transmission rigide
Livrée avec 2 outils de coupe
Harnais Balance X
Poids sans équipement de coupe 8,9 kg

TAILLE-HAIES



1049€

525 HE4

Cylindrée 25,4 cm³ - 1kW
Lame double asymétrique 60 cm
Hauteur de travail : jusqu'à 4 mètres
Plage totale de l'angle de la lame 135°
Longueur hors tout 259,7 cm
Poids à vide 6,3 kg

349€

122 HD 45

Cylindrée 217 cm³ - 0,6 kW
Lame double asymétrique 45 cm
Poids à vide 4,7 kg



359€

122 HD 60

Cylindrée 217 cm³ - 0,6 kW
Lame double asymétrique 60 cm
Poignée arrière pivotante
Poids à vide 4,9 kg



829€

+ Spécial coupe d'entretien



522 HD60X

Cylindrée 217 cm³ - 0,6 kW
Lame double asymétrique 60 cm
Poignée arrière pivotante
Poids à vide 4,9 kg

829€

+ Spécial coupe de rabattage



522 HDR60X

Cylindrée 217 cm³ - 0,6 kW
Lame double asymétrique 60 cm
Poignée arrière pivotante
Poids à vide 5,0 kg

449€

+ Souffleur et Aspirateur



125 BVX

Cylindrée 28 cm³ - 0,8 kW
Vitesse de l'air 58m/s soit 209 km/h
Débit d'air max. : 799 m³/h
Débit d'air max. à la buse : 722 m³/h
Poids à vide : souffleur 4,4 Kg / aspiro-broyeur 5,6 Kg
Sac récupérateur 65 litres

649€

ÉCO PART. 125€ SOIT 650,25€




340 iBT

Batterie Li-ion 36V (sans balais et sans charbon) - Equivalence à 40 cm³
Vitesse de l'air 61 m/s
Débit d'air : 820 m³/h
Débit d'air max. en mode Boost : 1020 m³/h
Poids sans batterie 6,3 kg

329€

ÉCO PART. 125€ SOIT 330,25€



215 iL PACK

Ø Coupe 33 cm - Batterie Li-ion 36V (sans charbon)
Ø Fil 2 mm
Technologie SavE
Avec batterie 40-B70 + chargeur 40-C80
Poids sans batterie : 3,4 kg

+ Léger : 3,2 kg sans batterie

339€

ÉCO PART. 125€ SOIT 340,25€



215 iHD 45 PACK

Technologie SavE - Batterie Li-ion 36V (sans charbon)
Lame 45 cm
Livré avec batterie 40-B70 + chargeur 40-C80
Poids sans batterie : 3,2 kg

429€

ÉCO PART. 070€ SOIT 429,70€



225i PACK

Batterie Li-ion 36V (sans balais et sans charbon)
Equivalence à 25 cm³
Longueur guide-chaîne 30 cm
Vitesse de chaîne (à vitesse maxi du Moteur) : 12 m/s
Poids sans guide, ni chaîne, ni batterie : 2,9 kg
Livré avec batterie 40-B140 et chargeur 40-C80

509€

ÉCO PART. 070€ SOIT 509,70€



520 iRX

Technologie SavE
Moteur Brushless (sans balais et sans charbon) Batterie Li-ion 36V
Équipée d'un harnais, tête fil 2 mm et lame 3 dents
Livré sans batterie et chargeur
Poids sans batterie 3,8 kg

1619€

BLi 950 X

31,1Ah - Li-ion 36V
Energie 1120 Wh
Poids 7,88 kg





8999€

EU223

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 21,5 cv
 Refroidissement liquide - Direction assistée
 4 roues motrices - Vitesses synchronisées
 Vitesses : 9 AV + 3 AR - Plancher plat
 Passage de vitesse latérale
 Capacité de relevage 850kg
 1 distributeur hydraulique DE
 Prise de force 540 et 540E tr/min
 Support et Masses AV en options - Poids 900 kg
 Homologué CE - Certificat d'immatriculation
Photo avec pneus radial standard
 Options :
 Avec pneus radial XL : 9699€
 Avec pneus Garden Pro : 9899€



+ Leviers de Vitesses latérales
 Direction assistée

**VENEZ DÉCOUVRIR
 LA GAMME DE
 TRACTEUR CAPTAIN
 DANS VOTRE MAGASIN MR. JARDINAGE**

EN OPTION

- Chargeur COCHET CX19 2 Fonctions + Godet terre 4569€
- Chargeur COCHET CX21 3 fonctions + Godet Multifonction 6399€

10699€

EXISTE EN version Hydrostatique à partir de 12799 €

+ Leviers de vitesses latérales
 Plancher plat
 Deux pompes hydrauliques une pour la direction assistée et l'autre pour le système hydraulique

EU263

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv
 Refroidissement liquide
 4 roues motrices - Direction assistée
 Vitesses : 9 AV + 3 AR - Passage de vitesse latérale
 1 distributeur hydraulique DE - Plancher plat
 Prise de force 540 et 540E tr/min
 Support et Masses AV en options - Poids 950 kg
 Capacité de relevage : 850 kg
 Détection automatique de l'effort et contrôle de la profondeur (2 leviers)
 Homologué CE - Certificat d'immatriculation
Photo avec pneus radial XL
 Option :
 Pneus radial standard : 10499€
 Pneus Garden Pro : 10899€
 Pneus gazon : 10999€



389€

359€

EXISTE EN 120 et 140 cm

BEN100

Benne 3 points 100 cm
 Basculement mécanique central Porte arrière à double ouverture et lame robot
 Tôle 2 mm - Capacité charge 300 kg
 Pour tracteur à partir de 12 CV

+ Rasettes réglables et interchangeables
 Roue de profondeur



899€

859€

EXISTE EN 12" - PBR 120

PBR 95

Charrue réversible à déport latéral 1/2 tour 9"-20 cm
 Socs à coutres soudés
 Rasettes réglables et interchangeables
 Roue de profondeur réglable : 16 - 18 cm

+ Patins réglables et réversibles



1099€

1029€

EXISTE EN 100, 120 et 150 cm

PMK 90

Gyrobroyeur universel déportable
 Largeur de travail 90 cm
 Rotor 2 lames
 Dispose d'une protection frontale sur toute sa longueur

1159€

1049€

PZFR105

Fraise arrière légère
Puissance du tracteur +15 cv
Boîtier de transmission fonte 540 tr/min
Largeur de travail 100 cm
Profondeur de travail de 20 à 90 mm
Cardan inclus
Transmission latérale à bain d'huile
Poids 195 kg
20 couteaux
Dimension (L x l x H) 1250 x 800 x 700 mm
20 lames (4 par hélices)
Nombre d'hélices 5



1199€

1099€

PZTON105

Broyeur
Puissance du tracteur 20 à 30 cv
Boîtier Fonte 540tr/min
Largeur de travail 105 cm
36 couteaux Y
Cardan Inclus
Transmission 2 courroies ventilées
Poids 150 kg



1299€

1229€

TANGO 85C

Fraise enfouisseuse déportable
Puissance du tracteur 12 - 20 cv
Largeur de travail 85 cm et largeur totale de 100 cm
Transmission par chaîne ASA avec tendeur à ressort réglable
Poids 120 kg
16 couteaux
Déport

EXISTE EN
Largeur de travail 105 et 125 cm



1459€

1359€

DelMorino

GINGER 106C

Broyeur
Boîtier COMER aluminium
540 tr/min roue libre intégrée
Largeur de travail 106 cm
32 couteaux
Transmission par 2 courroies «Optibelt» avec tendeur à vis
Attelage 3 points 1^{re} catégorie
Cardan (en option)

EXISTE EN
aussi en 80, 96 et 125 cm



1549€

1429€

+ Dispositif de sécurité intégré
Patins latéraux réglables
Cardan inclus

PTH 105

Fraise et enfouisseuse déportable
Puissance du tracteur 18 à 40 cv
Transmission par chaîne à bain d'huile avec tendeur automatique
Largeur de travail 105 cm
Profondeur de travail 15 à 18 cm
Rotor avec 4 couteaux par flasque
20 couteaux

EXISTE EN
85 et 125cm



1799€

1699€

+ Éjection arrière

PEA 120

Tondeuse portée arrière
Puissance 15 à 45 cv
Largeur de travail 120 cm
Hauteur de coupe réglable de 2 à 9 cm
Rotor 3 lames et rotor avec graissage central
Roues pivotantes réglables en 5 positions
Poids 175 kg

EXISTE EN
largeur de 150 et 180cm



2599€

2399€

+ Cardan inclus
Grandes roues pneumatiques pour le déplacement

PSCU 3P

Broyeur de végétaux
Transmission par courroie avec tendeurs à vis
Ø broyage 70 mm / 90 mm
Rotor à équilibrage électronique et équipé :
- 6 marteaux réversibles, de supports en fonte, avec 2 lames en acier trempé avec système de remplacement rapide
- 2 contre-lames à section variable

EXISTE EN
LONCIN G 420, 14 HP/CV - PSCU L420



MAJAR

À PARTIR DE 8799€

À PARTIR DE
8299€

PRIX SANS TÊTE ÉPAREUSE

RBEP25

Épareuse
Puissance du tracteur 15 à 35 cv
Portée de l'axe du tracteur 2,5 ou 3 M suivant le modèle
Sécurité hydraulique pour Effacement en cas d'obstacle
Commandes par téléflexibles et commande bi direction
Transmission et stabilisateurs inclus

EXISTE EN
RBEP30
RBEP35



EN OPTION

- > Lamier
- > Taille Haies



7199€

6799€

KT562

Dimensions 2230 x 690 x 1585 mm
 Moteur TR306 Essence 6.3 KW 306 cm³
 Profondeur maximale d'excavation 1200 mm
 Poids opérationnel 562 kg
 Force maximale bras d'excavation 485 kg
 Force d'excavation du godet 815 kg
 Godet standard Moteur 0,011 m³ 290 mm

+ Maniable et compact



14599€

13999€

POWERED by HONDA

KA 2708

Mini Skid JKL380 est équipé d'un moteur essence HONDA GX690 de 23 HP, avec une capacité de charge de 375 kg. Il présente une pression de 170 bar, un débit de 35,0 L/min, une capacité de godet de 0,15 m³ (290 mm) et pèse 890 kg.



EXISTE EN version chenilles JKL380 C

+ Double vitesse



28999€

27999€

EXISTE EN Version télescopique JKL850-E

32999€

30999€

28999€

20599€

EXISTE EN 17T KT7SD PRO

KT12S DBLE VIT PRO

Contrôle par Joystick
 Moteur YANMAR 3TNV70-SSY
 Puissance 10.3 KW
 Capacité opérationnelle 1200 kg
 Capacité du godet 400 mm/ 0.030 m³
 Profondeur max. de fouille 1809 mm
 Dimensions 3043 x 850 x 2588 mm
 Rayon de braquage 1591 mm

KA 2643

Moteur Diesel KUBOTA 3 cylindres 25 CV
 Réservoir 35 L
 Huile du moteur 5,1L
 Capacité du godet 200 L - 450 kg à 800 kg
 Débit d'avance hydraulique 62,4 L - Pression hydraulique avant 250 bar
 Pompe hydraulique Italy PWG / Bondio & Pavesi avec Joystick
 Réservoir d'huile hydraulique : 25 L
 Moteur hydraulique Denmark Danfoss
 Pression auxiliaire 180 bar
 Débit auxiliaire 48 L / min
 Transmission hydrostatique
 Max. vitesse 0,6-5 km/h
 Poids opérationnel 1350 kg
 Nombreux accessoires disponible, voir avec votre magasin.

JKL1500 PRO FLOTTANT

Moteur KUBOTA D1703BM EURO V Diesel
 Puissance 18.5 kW (24.8 HP) / 2200 RPM
 Nombre de cylindres 3
 Alésage X Course 78 mm
 Capacité du réservoir de carburant 39.7 L
 Capacité du réservoir d'huile de lubrification 4.9 L
 Capacité du réservoir hydraulique 35.9 L
 Débit de la pompe à engrenages 31.9 l/min
 Pression hydraulique 220 bar
 Débit pompe hydrostatique double 61.6 l/min
 Pression hydraulique 220 bar
 Capacité de nivellement 35 %
 Poids de la machine (sans outil) 1350 Kg

KA4815

Moteur HONDA GP160 5.5 HP Cylindrée 163 cm³
 Vitesses 6 avant + 2 arrière
 Capacité de charge 300 kg - Benne à chenilles
 Système de sécurité avec levier et frein automatique
 Poids 180 kg
 Dimensions de la caisse 784 x 507 mm
 Dimensions totales 1555 x 1025 x 683 mm



2799€

2599€

EXISTE EN Charge de 400 kg MK400-GX



999€

959€

EXISTE EN
2.50m
COL 2.51

COL 2.01

Remorque baggère
MMA (Ex PTAC) 500/650/750 kg
Poids à vide 173 kg
Capacité de l'essieu 750 kg
Dim. utiles 201x 135 x 45 cm
Pas de frein
Roues 155/70R13



899€

859€

EXISTE EN
1.50m
COL 1.51

COL 1.71

Remorque baggère
MMA (Ex PTAC) 500/650/750 kg
Poids à vide 161 kg
Capacité de l'essieu 750 kg
Dim. utiles 170 x 124 x 45 cm
Pas de frein
Roues 155/70R13




1319€

1279€

COL 2.52

Remorque baggère
MMA (Ex PTAC) 500/650/750 kg
Poids à vide 237 kg
Capacité de l'essieu 2 x 750 kg
Dim. utiles 251x 135 x 45 cm
Pas de frein
Roues 155/70R13



LARGE CHOIX
DE RAMPES

65€

59€

1FK6739A

Rampes compactes acier galvanisé
Languette 9 cm
Vendu par paire
Capacité pour portée 1m : 350 kg

44310

Poids en charge (PTAC) 500 kg de série
sur demande 600/650/750 Kg
Poids à vide 162 kg
Dimension utile 205 x 132 x 39 cm
Roues 165/70R13
Caisse basculante
Roue Jockey Ø 48 cm
Plancher bois antidérapant
Résistance essieux 1x 750 kg
Ridelle rabotable avant
et arrière amovibles
Timon galvanisé en V

1237€

1129€



45450

Poids en charge (PTAC) 500 kg et
650/650/750 kg sur demande
Poids à vide 250 kg
Dimension utile 251x 133 x 40 cm
Roues 155/70R13
Roue Jockey Ø 48
Double essieu - 2 x 750 kg
Timon galvanisé galvanisé en V

Lider

1783€

1599€



39394

Poids en charge (PTAC) 750 kg de série -
sur demande 500/600/650 kg
Poids à vide 274 kg
Dimension utile 253 x 134 x 50 cm
Roues 155/70R13
Roue Jockey Ø 48 cm
Plancher bois antidérapant
Résistance essieux 2 x 750 kg

2268€

2099€



44550

Poids en charge (PTAC) 500 kg de série
PTAC sur demande 600/650/750 Kg
Poids à vide 300 kg
Dimension utile 253 x 147 x 30 cm
Roues 155/70R13
Roue Jockey Ø 48 cm
Plancher bois antidérapant
Résistance essieux 2 x 750 kg
Jeu de rehausses grillagées

2593€

2499€



32€99



RIBIMEX

PRP070PC

Pulvérisateur à pression préalable spécial produits agressifs. Livré avec lance fibre de verre et buse à jet réglable n° 4, entièrement démontable. Tuyau 1,20 m. Capacité ± 6,85 L réel - 6,40 L utile.

EXISTE EN
Version standard 7L PRP050P

139€

ÉCO PART. 1.45€ SOIT 140.45€

Batterie et chargeur de batterie inclus

KPC®

KPC-16DH-1

Pulvérisateur
Moteur 12 V / 8 Ah
Batterie 3 - 4 h
Contenance 16 L
Pression 1,5 - 4 bar
Pompe ÉL. DC-12V
Poids à vide 5.2 kg



189€99

+ Légère et compact !

RIBIMEX

PRMPP043

Pompe
Moteur Essence
Puissance 1100 W
Débit 8000 L/h
Pression 3 bar
Hauteur d'aspiration 8 m
Hauteur maxi de refoulement 30 m
Diamètre de tuyau 25 mm

EXISTE EN
17 m³/h PRMP080/17



22€99



PRKA110TM

Diamètre de tuyau 0.22 mm
EXISTE EN
Ø 25 mm et raccords laiton
PRKAL25

459€

419€

+ Petit PRIX mais grande PUISSANCE !



KPC®

KPC K3900G

Groupe électrogène
Équipement avec système AVR.
Structure ouverte et compacte, avec démarrage facile et rapide.
Fourni avec : Display Voltage, compteur d'heures, Hz et alarme d'huile.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

179€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 181.50€



STIGA

HPS 235 R

Moteur électrique 1800 W
Pression 135 bar
Débit 440 L/h - flexible 6m
Tête de pompe en aluminium, pistons en acier

659€



kränzle®

K 1050 TS

Pression 130 bar (pression de service)
Débit 7,5 L/min - 2800 tr/min
Flexible 8 m
Lance à buse turbo-jet, tube en acier inoxydable avec raccord rapide D10

1899€

1049€

POWERED by HONDA



Colombia®

COLOMBIA 150

Puissance 6 CV
Pression 150 bar
Débit 660 L/h
Flexible de 10 m
Lance simple réglable 700 mm



RÉGLEZ EN 3 OU 4 FOIS JUSQU'À 3000€

Financement d'une durée inférieure ou égale à 3 mois consenti sous réserve d'acceptation par COFIDIS, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 67 500 000€. Siège social Parc de la Haute Borne, 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex - R.C.S LILLE METROPOLE SIREN N°325 307 106 enregistré auprès de l'ORIAS sous le numéro 07 02 34 93. Frais 2,35% du montant de la commande

Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreur typographique - Toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum - Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis - Chaque magasin est indépendant, il fixe librement les conditions de l'offre contenue dans ce dépliant : Prix - Durée de l'offre*. Les prix promotionnels de ce dépliant s'entendent marchandises sans montage et mise en route. Toute livraison pourra être demandée par le client au barème affiché en magasin - Tout produit non exposé exceptionnellement en magasin pourra être fourni selon les délais usuels et conditions de nos fournisseurs*. Matériel éligible à l'indice de réparabilité avec indice non indiqué : se rapprocher de votre point de vente. Mr.Jardinage - Centrale d'achat : 6 rue des Ardillats 03410 DOMERAT - RCS Montluçon B 330 827 171 - Conception & Édition : Caramba Communication - Caramba-com.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
*Des frais de ports peuvent être ajoutés pour une commande express ou si notre magasin n'atteint pas le minimum de commande chez notre fournisseur.



MOSSET
MOTOCULTURE

Rond Point
Nord Normandie
Face SUPER U
49440 CANDE
Tél : 02 41 92 71 15



1 avenue des 3 provinces
Rond-point
route de Nantes
49300 CHOLET
Tél : 02 41 62 39 86



PROMO
DU 2 MARS AU
30 JUIN 2026

www.mosset-motoculture.com

Prix valables du 2 mars au 30 juin 2026

N° Siren : 389 951 435